

DAKUA DOCCIA

CANALETAS
SUMIDEROS Y REJILLAS
INOX

DIVISIÓN
URBANA

Innovación y design

En DAKOTA participamos activamente en todo el proceso de creación de un nuevo producto: desde su diseño hasta su distribución. Nuestra apuesta por la innovación tecnológica es clara, y esta estrategia de crecimiento se ha visto afianzada por una inversión de más de 15 millones de euros en I+D+i en los últimos 5 años. Esta gran inversión, nos ha permitido mejorar nuestra eficiencia productiva y nuestra competitividad para llegar a un compromiso con nuestro entorno y actuar de forma más responsable con el medio ambiente.

Medio ambiente

Esta preocupación por el entorno natural, nos ha llevado a optimizar procesos para realizar una producción más sostenible y desarrollar una tecnología de vanguardia exclusiva que nos permite la transformación ecológica de materiales en nuestras propias plantas productivas.

Internacionalidad

En la actualidad, los productos de DAKOTA están presentes en más de 50 países de 5 continentes. Esta amplia gama de productos y los centros logísticos nos permiten una distribución rápida que nos sitúa como marca líder en Europa.

Tener un contacto directo y continuado con todo tipo de consumidores nos aporta grandes conocimientos sobre el pulso del mercado en diferentes sectores. Con la vista puesta en el futuro, nuestro objetivo es seguir aportando soluciones innovadoras y creativas que den respuesta a las necesidades de nuestros clientes y de los consumidores, mejorando el día a día de millones de hogares.

Presentación Dakua Doccia

Dakua Doccia es una sección de la **División Urbana** enfocada en los platos de ducha tanto para obra nueva como para rehabilitación. Ahora mismo, se compone de 60 referencias entre Canaletas y Rejillas INOX, Sumideros INOX y Sumideros de plástico con tela incluida. Disponemos de cuatro cajas de embalajes diferentes para separar los productos facilitando su distribución y colocación en obra.



INDICE

SLIM SIFONADA INOX

Slim Sifonada Inox DUO (Reversible)	3
Slim Sifonada Inox Cuadro	4
Slim Sifonada Inox Onda	5
Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro	6
Slim Sifonada Inox Lisa Onda	7

MAGNUM INOX

Magnum Inox DUO (Reversible)	9
Magnum Inox Cuadro	10
Magnum Inox Onda	11

SUMIDERO SIFONADO INOX

Sumidero Sifonado Inox Liso	13
Sumidero Sifonado Inox Cuadro	14
Sumidero Sifonado Inox Onda	15
Sumidero Triangular Sifonado Inox Cuadro	16



SLIM SIFONADA INOX DUO (REVERSIBLE)


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-11506D	Slim Sifonada Inox Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 57	136,94
POZ94-11606D	Slim Sifonada Inox Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 57	145,52
POZ94-11706D	Slim Sifonada Inox Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 57	150,07
POZ94-11806D	Slim Sifonada Inox Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 57	157,38
POZ94-11906D	Slim Sifonada Inox Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 57	164,63
POZ94-11106D	Slim Sifonada Inox Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 57	171,78

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.


Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.


Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	52,50



EXPLICACIÓN MODELO DUO (REVERSIBLE)



SLIM SIFONADA INOX CUADRO


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-11506C	Slim Sifonada Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 54	154,84
POZ94-11606C	Slim Sifonada Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 54	163,20
POZ94-11706C	Slim Sifonada Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 54	172,20
POZ94-11806C	Slim Sifonada Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 54	181,84
POZ94-11906C	Slim Sifonada Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 54	191,42
POZ94-11106C	Slim Sifonada Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 54	201,16

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.


Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	52,50



SLIM SIFONADA INOX ONDA


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-115060	Slim Sifonada Inox Onda - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 54	154,84
POZ94-116060	Slim Sifonada Inox Onda - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 54	163,20
POZ94-117060	Slim Sifonada Inox Onda - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 54	172,20
POZ94-118060	Slim Sifonada Inox Onda - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 54	181,84
POZ94-119060	Slim Sifonada Inox Onda - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 54	191,42
POZ94-111060	Slim Sifonada Inox Onda - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 54	201,16

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SLIM SIFONADA INOX LISA CUADRO


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-11506LC	Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 54	157,21
POZ94-11606LC	Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 54	165,93
POZ94-11706LC	Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 54	172,46
POZ04-11806LC	Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 54	182,08
POZ94-11906LC	Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 54	191,41
POZ94-11106LC	Slim Sifonada Inox Lisa Cuadro - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 54	201,19

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	52,50



Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SLIM SIFONADA INOX LISA ONDA


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-11506LO	Slim Sifonada Inox Lisa Onda - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 54	157,21
POZ94-11606LO	Slim Sifonada Inox Lisa Onda - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 54	165,93
POZ94-11706LO	Slim Sifonada Inox Lisa Onda - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 54	172,46
POZ94-11806LO	Slim Sifonada Inox Lisa Onda - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 54	182,08
POZ94-11906LO	Slim Sifonada Inox Lisa Onda - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 54	191,41
POZ94-11106LO	Slim Sifonada Inox Lisa Onda - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 54	201,19

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox





MAGNUM INOX DUO (REVERSIBLE)


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-12609L	Magnum Inox Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	600 x 80 x h 42	202,59
POZ94-12709L	Magnum Inox Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	700 x 80 x h 42	220,08
POZ94-12809L	Magnum Inox Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	800 x 80 x h 42	224,66
POZ94-12909L	Magnum Inox Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	900 x 80 x h 42	237,68
POZ94-12109L	Magnum Inox Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	1000 x 80 x h 42	266,74

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.




Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215M	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Magnum	1500 x 2140	52,50



Paso 1: Colocar sumidero




Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 4: Canaleta y rejilla Inox



MAGNUM INOX CUADRO


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-12609C	Magnum Inox Cuadro - salida Ø 70 mm	600 x 80 x h 42	223,94
POZ94-12709C	Magnum Inox Cuadro - salida Ø 70 mm	700 x 80 x h 42	238,07
POZ94-12809C	Magnum Inox Cuadro - salida Ø 70 mm	800 x 80 x h 42	246,46
POZ94-12909C	Magnum Inox Cuadro - salida Ø 70 mm	900 x 80 x h 42	257,35
POZ94-12109C	Magnum Inox Cuadro - salida Ø 70 mm	1000 x 80 x h 42	270,15

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215M	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Magnum	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Canaleta y rejilla Inox



MAGNUM INOX ONDA


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-126090	Magnum Inox Onda - salida Ø 70 mm	600 x 80 x h 42	223,94
POZ94-127090	Magnum Inox Onda - salida Ø 70 mm	700 x 80 x h 42	238,07
POZ94-128090	Magnum Inox Onda - salida Ø 70 mm	800 x 80 x h 42	246,46
POZ94-129090	Magnum Inox Onda - salida Ø 70 mm	900 x 80 x h 42	257,35
POZ94-121090	Magnum Inox Onda - salida Ø 70 mm	1000 x 80 x h 42	270,15

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215M	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Magnum	1500 x 2140	52,50



Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Canaleta y rejilla Inox





SUMIDERO SIFONADO INOX LISO

Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13115L	Sumidero Sifonado Inox Liso - salida Ø 50 mm	115 x 115 x h 54	105,24
POZ94-13150L	Sumidero Sifonado Inox Liso - salida Ø 50 mm	150 x 150 x h 54	105,94
POZ94-13200L	Sumidero Sifonado Inox Liso - salida Ø 50 mm	200 x 200 x h 54	123,82
POZ94-13250L	Sumidero Sifonado Inox Liso - salida Ø 50 mm	250 x 250 x h 54	135,59

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

No se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en el sumidero porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.




Válvula sifonada incluida.



PATENT PENDING



Llave extracción rejilla.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Sumideros Inox	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO SIFONADO INOX CUADRO


Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13115C	Sumidero Sifonado Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	115 x 115 x h 54	105,24
POZ94-13150C	Sumidero Sifonado Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	150 x 150 x h 54	105,94
POZ94-13200C	Sumidero Sifonado Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	200 x 200 x h 54	123,82
POZ94-13250C	Sumidero Sifonado Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	250 x 250 x h 54	135,59

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

No se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en el sumidero porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Sumideros Inox	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO SIFONADO INOX ONDA

Código	Producto	(mm)	€
POZ94-131150	Sumidero Sifonado Inox Onda - salida Ø 50 mm	115 x 115 x h 54	105,24
POZ94-131500	Sumidero Sifonado Inox Onda - salida Ø 50 mm	150 x 150 x h 54	105,94
POZ94-132000	Sumidero Sifonado Inox Onda - salida Ø 50 mm	200 x 200 x h 54	123,82
POZ94-132500	Sumidero Sifonado Inox Onda - salida Ø 50 mm	250 x 250 x h 54	135,59

bajo pedido


Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

No se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en el sumidero porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.

Nota: Consultar disponibilidad.



Código	Producto	(mm)	€
POZ94-132155	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Sumideros Inox	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO TRIANGULAR SIFONADO INOX CUADRO

Código	Producto	 (mm)	€
POZ94-13270C	Sumidero Triangular Sifonado Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	272 x 193 x 193 x h 54	123,82

Descripción: Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 304L con una válvula sifonada incluida.

Materiales: Acero inoxidable 304L.

Utilización: Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

No se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en el sumidero porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.





PATENT PENDING



Llave extracción rejilla.



Válvula sifonada incluida.



Código	Producto	 (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Sumideros Inox	1500 x 2140	52,50




Paso 1: Colocar sumidero



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox

