

# Tarifa de precios Enero 2020



# Un universo de soluciones **weber**



# Índice

Acerca de nosotros	06
Contacta	07
<b>SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior</b>	<b>08</b>
<b>Revestimiento y rehabilitación de fachadas</b>	<b>24</b>
<b>Colocación y rejuntado de cerámica</b>	<b>32</b>
<b>Recricido y decoración de suelos</b>	<b>38</b>
<b>Impermeabilización y tratamiento de humedades</b>	<b>48</b>
Reparación de hormigón, anclajes y montajes	56
Sellado, pegado y resinas de unión	60
Soluciones ligeras con Arlita®	64
Cartas de colores	66
Sumario carta de servicio Weber	80

# Índice de productos y sistemas

## SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior

### Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

sistema webertherm mineral	p.09
sistema webertherm etics	p.10
sistema webertherm acustic	p.11
sistema webertherm ceramic plus	p.12

### Morteros para SATE

webertherm aislone	p.13
webertherm base	p.13
webertherm base plus <b>nuevo</b>	p.13
webertherm flex B	p.13
webertherm aisloterm	p.13
webertherm clima	p.14

### Revestimientos orgánicos

webertene primer <b>nuevo</b>	p.14
weberprim silicato <b>nuevo</b>	p.14
webertene premium M <b>nuevo</b>	p.14
webertene premium PLUS <b>nuevo</b>	p.14
webertene advance M <b>nuevo</b>	p.15
webertene advance S <b>nuevo</b>	p.15
webertene advance XS <b>nuevo</b>	p.15
webertene advance PLUS <b>nuevo</b>	p.15
webertene classic XL <b>nuevo</b>	p.15
webertene classic L <b>nuevo</b>	p.15

### Componentes SATE

webertherm placa	p.16
webertherm malla	p.17
webertherm cinta selladora	p.17
webertherm perfil	p.18
webertherm espiga	p.19
webertherm arandela 140	p.20
webertherm tapa STR EPS	p.20
webertherm tapón STR EPS	p.20
webertherm set montaje perfil	p.20
arranque	p.20
webertherm disco ITZK	p.20
webertherm SDK	p.20
webertherm herramienta SRD	p.20
webertherm anclaje espiral	p.21
webertherm anclaje thermax	p.21
webertherm anclaje comer	p.21
webertherm molde caravista 24x5 cm	p.21
webertherm moldura <b>nuevo</b>	p.21
webertherm hendidura <b>nuevo</b>	p.21

## Revestimiento y rehabilitación de fachadas

### Sistemas webernova, rehabilitación de fachadas

sistema webernova therm	p.25
sistema webernova antífisuras	p.26
sistema webernova sonymur	p.27

### Morteros de cal

webercal revoco	p.28
webercal basic	p.28
webercal hydramur	p.28
webercal estuco	p.28
webercal fino	p.28
webercal flexible	p.29
webercal liso <b>nuevo</b>	p.29

### Revestimientos minerales

weberpral prisma	p.29
weberpral arid	p.29
piedra 3/5	p.29

### Enfoscados, enlucidos y alisados

webermur liso	p.30
weberrev fino	p.30
weberrev hidro	p.30
weber CMK	p.30

### Conservación de fachadas

weberneto clean <b>nuevo</b>	p.30
weberneto S400 <b>nuevo</b>	p.31

## Colocación y rejuntado de cerámica

### Sistemas de colocación cerámica

sistema weberenergyfloor ceramic	p.33
sistema weberdry flexible	p.33

### Morteros cola flexibles

webercal flex® supergel	p.34
webercal flex® multigel	p.34
webercal flex® duogel	p.34
webercal flex® superapid	p.34
webercal flex® multirapid	p.34
webercal flex® duorapid	p.34
webercal flex® multi	p.35
webercal flex duo	p.35

### Morteros cola para aplicaciones especiales

webercal dur	p.35
webercal elastic	p.35
webercal fix	p.35

### Morteros cola convencionales

webercal max	p.36
webercal classic	p.36
webercal panda	p.36

### Rejuntado de cerámica

webercalor premium fina	p.36
webercalor premium	p.36
weberepox easy	p.37
webercalor junta fina	p.37
webercalor junta ancha	p.37
webercalor hydroflex	p.37
weberkiln epoxy	p.37



# Índice de productos y sistemas

## Recricado y decoración de suelos

### Sistemas de recricado y decoración de suelos

sistema pavimento impreso decorativo	p.39
sistema weber energyfloor ceramic	p.39
sistema weber industryfloor planimetric	p.40
sistema weber industryfloor reinforced	p.40
sistema weber industryfloor stone	p.41
sistema weber industryfloor autonivelante epoxi <b>nuevo</b>	p.41

### Recricados técnicos

weberfloor top	p.42
weberfloor top ultrarapid	p.42
weberfloor fluid	p.42
weberfloor rapid	p.42
weberfloor radiante	p.42
weberfloor firme	p.43
weberfloor 4975	p.43
weberfloor 4960	p.43

### Pavimentos para la industria y parkings

weberfloor dur	p.43
weberfloor for	p.43
weberfloor 4630 industry lit	p.44
weberfloor 4045	p.44
weberfloor 4046	p.44
weberfloor pul	p.44

### Revestimientos

weberfloor FX primer <b>nuevo</b>	p.44
weberfloor FX 100 <b>nuevo</b>	p.45
weberfloor FX agua <b>nuevo</b>	p.45
weberfloor FX multi <b>nuevo</b>	p.45
weberfloor FX level <b>nuevo</b>	p.45
weberfloor PU cover A <b>nuevo</b>	p.45
weberfloor design	p.46
weberfloor protect	p.46
weberfloor decor	p.46
weberfloor print	p.46
weber DM	p.46
weber SL	p.47

## Impermeabilización y tratamiento de humedades

### Sistemas de impermeabilización

sistema weberdry cubiertas	p.49
sistema weberdry depósitos	p.50
sistema weberdry parking	p.50
sistema weberdry piscinas	p.51
sistema weberdry protec	p.51

### Impermeabilizantes minerales cementosos

weberdry imperflex	p.52
weberdry imperflex 2C	p.52
weberdry imperbanda	p.52
weberdry imper F	p.52
weberdry imper G	p.52
weberdry fibra	p.53
weberdry imperstop	p.53

### Impermeabilización con membranas líquidas

weberdry PUR seal <b>nuevo</b>	p.53
weberdry PUR seal agua <b>nuevo</b>	p.53
weberdry PUR seal 2K <b>nuevo</b>	p.54
weberdry PUR coat <b>nuevo</b>	p.54
weberdry PUR coat agua <b>nuevo</b>	p.54
weberdry PUR coat trafic <b>nuevo</b>	p.54
weberdry PUR coat piscinas <b>nuevo</b>	p.54
weberdry easy roof <b>nuevo</b>	p.54
weberdry fabric 65 <b>nuevo</b>	p.55
weberdry hydrostop	p.55
webersys protec	p.55

## Reparación de hormigón, anclajes y montajes

### Reparación de hormigón

weberrep hormiprotec plus	p.57
weberrep hormiplus	p.57
weberrep hormigrout	p.57
weberrep hormitec express	p.57
weberrep hormitec	p.57
weberrep hormiestic	p.58
weber FR	p.58

### Anclajes y montajes

webertec grout 850	p.58
webertec grout 600	p.58
webertec trafic	p.58
webertec supercrono	p.59
webertec crono	p.59
weber fix TQ25	p.59
webertec glass	p.59
webertec foc	p.59
webertec txt	p.59

## Sellado, pegado y resinas de unión

### Sellado

weberflex P100	p.61
weberfoam PU32	p.61

### Pegado

weberglue M555	p.61
----------------	------

### Resinas de unión

weberprim FX15	p.61
weberprim FX15 express	p.61
weberprim TP05	p.62
weberprim EP 2K	p.62
weber latex C10	p.62
weber acelerante	p.62

## Soluciones ligeras con Arlita®

### Recricados ligeros y Arlita®

weberfloor light estructural	p.65
Arlita® dur	p.65
Arlita® light plus	p.65



### Soluciones fáciles, innovadoras y de confianza



**Weber** lleva más de medio siglo en el sector de la construcción como fabricante de morteros industriales. A lo largo de su existencia ha ido ampliando su gama de productos siempre con un mismo denominador común, la calidad de sus fabricados al servicio de sus clientes.



**Weber**, que ha apostado siempre por la calidad de sus productos y servicios, ha implantado un sistema de **Gestión de Calidad**, según la norma **ISO 9001**. Ello implica la concesión del **Certificado ES12/11567** para las actividades de diseño, producción y comercialización de morteros industriales y revestimientos decorativos, para todos nuestros centros.



En **Weber** nos importa el presente pero también nos importa el futuro, y nos responsabilizamos de liderar el cambio y construir un futuro en armonía con el entorno. Prueba de ello es el **Certificado ES12/11566** según la norma **ISO 14001** que asegura la completa integración de la **Gestión Ambiental** con las estrategias de negocio.



Todos los morteros **Weber** amparados en norma europeas armonizadas, cumplen con los requisitos de **Mercado CE**.



Nuestras **Declaraciones Ambientales de Producto** han sido objeto de una verificación independiente y cumplen con las normas UNE-EN 15804:2012+A1 y ISO 14 025:2010.



De acuerdo con nuestra política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, todos nuestros morteros están protegidos contra los riesgos del cromo (VI)\* dentro del periodo de utilización de los mismos.  
(\* Menos de 0,0002% de cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento contenido en el mortero, según la Directiva de la Comunidad Europea 2003/53/EC.

# SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior



Sistemas **webertherm**, aislamiento térmico por el exterior - SATE

Morteros para SATE

Revestimientos orgánicos

Componentes SATE

09


13

14


16

## Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE


### Sistema webertherm mineral



Esesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	44,24 €/m <sup>2</sup>	57,06 €/m <sup>2</sup>	69,88 €/m <sup>2</sup>



Esesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	54,20 €/m <sup>2</sup>	60,62 €/m <sup>2</sup>	67,04 €/m <sup>2</sup>



Esesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa gruesa	39,43 €/m <sup>2</sup>	45,85 €/m <sup>2</sup>	52,27 €/m <sup>2</sup>

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

- Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (tipo SATE/ETICS) en base mortero termoaislante

**1 webertherm aislone**  
Aislamiento termocústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(mK)

**2 webertherm base**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes

**3 webertherm malla 160**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (160 g/m<sup>2</sup>)

**4 webertherm malla 200**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (200 g/m<sup>2</sup>)

**5 webertherm espiga**  
Sistema de fijación

**6 webertene primer**  
Base reguladora de absorción para fachadas


**7 gama webertene**  
Revestimientos orgánicos de acabado

**8 webercal flexible + webertherm malla 65**  
Revestimiento fino de cal coloreado flexible reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m<sup>2</sup>)


**9 webertherm clima**  
Revestimiento mineral en capa gruesa

## Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

### Sistema webertherm etics



Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	34,56 €/m <sup>2</sup>	38,01 €/m <sup>2</sup>	41,43 €/m <sup>2</sup>



Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	44,14 €/m <sup>2</sup>	47,59 €/m <sup>2</sup>	51,02 €/m <sup>2</sup>

- 1 Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de poliestireno expandido estabilizado (EPS/EPS grafito) y placas de poliestireno extruido (XPS)

1 **webertherm placa EPS**  
Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)

2 **webertherm base**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes

3 **webertherm malla 160**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (160 g/m<sup>2</sup>)

4 **webertherm espiga**  
Sistema de fijación

5 **webertene primer**  
Base reguladora de absorción para fachadas


6 **gama webertene**  
Revestimientos orgánicos de acabado

7 **webercal flexible + webertherm malla 65**  
Revestimiento fino de cal coloreado flexible reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m<sup>2</sup>)


(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

### Sistema webertherm acustic



Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	47,64 €/m <sup>2</sup>	53,80 €/m <sup>2</sup>	60,05 €/m <sup>2</sup>



Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	57,22 €/m <sup>2</sup>	63,39 €/m <sup>2</sup>	69,63 €/m <sup>2</sup>

- Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de lana mineral

- 1 webertherm placa clima 34 / DUO**  
Aislamiento térmico de lana mineral con conductividad térmica 0,034 - 0,035 W/(m·K)
- 2 webertherm base**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
- 3 webertherm malla 160**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (160 g/m<sup>2</sup>)
- 4 webertherm espiga + webertherm arandela 140**  
Sistema de fijación
- 5 webertene primer**  
Base reguladora de absorción para fachadas
- 6 gama webertene**  
Revestimientos orgánicos de acabado
- 7 webercal flexible + webertherm malla 65**  
Revestimiento fino de cal coloreado flexible reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m<sup>2</sup>)


#### Nota:

El aislante seleccionado para el cálculo del precio del sistema ha sido **webertherm placa clima 34**.

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

### Sistema webertherm ceramic




#### PLUS

##### Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60 x 40 mm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado cerámica formato grande	40,47 €/m <sup>2</sup>	44,07 €/m <sup>2</sup>	47,78 €/m <sup>2</sup>




#### OPTIMA

##### Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 30 x 30 mm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado cerámica formato pequeño	30,05 €/m <sup>2</sup>	33,46 €/m <sup>2</sup>	37,01 €/m <sup>2</sup>



#### FLEXIBLE

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado cerámica flexible	32,54 €/m <sup>2</sup>	35,98 €/m <sup>2</sup>	39,41 €/m <sup>2</sup>

- 1 Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de EPS acabado cerámico.

- 1 **webertherm placa EPS**  
Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(mK)
- 2 **webertherm espiga SLD-5**  
Sistema de fijación mecánica con núcleo metálico
- 3 **webertherm base**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
- 4 **webertherm malla 160**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (160 g/m<sup>2</sup>)
- 5 **webertherm espiga STR U 2G**  
Sistema de fijación mecánica con par de apriete
- 6 **webercol flex<sup>3</sup> superapid**  
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2
- 7 **webercol flex<sup>4</sup> multirapid**  
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES1
- 8 **webercolor premium**  
Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas
- 9 **webertherm molde caravista 24x5 cm**  
Plantilla autoadhesiva removible
- 10 **webertene primer**  
Base reguladora de absorción para fachadas
- 11 **gama webertene**  
Revestimientos orgánicos de acabado
- 12 **webertherm malla 320**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (320 g/m<sup>2</sup>)

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Morteros para SATE



### webertherm aislone

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas **weber renovotherm** y **webertherm mineral**.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Amarillo	10 litros/m <sup>2</sup> y cm espesor (1,6 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor)	A	saco	1440 litros (220,8 kg)	30 litros (4,6 kg)	19,20	19,80



### webertherm base

Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes.



color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	regularizador para juntas, juntas de dilatación						
blanco	6,0 kg/m <sup>2</sup>	1,5 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	22,60	23,30
gris	6,0 kg/m <sup>2</sup>	1,5 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	20,70	21,40



### webertherm base plus

Regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones para placas termoaislantes.



nuevo

color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	regularizador para juntas, juntas de dilatación						
blanco	5,0 kg/m <sup>2</sup>	1,3 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	C	saco	1200 kg	25 kg	38,40	39,60



### webertherm flex B

Revestimiento orgánico regularizador y adhesivo de placas termoaislantes.



color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	adhesivo de placas	regularizador (adhesivo)						
blanco	5,0 kg/m <sup>2</sup>	1,7 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	D	bidón	600 kg	25 kg	110,90	114,30



### webertherm aislaterm

Adhesivo impermeable para el anclaje de lanas minerales.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)
gris	1,2 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	B	palet	1200 kg	25 kg	6,10

## Morteros para SATE



### webertherm clima

Revestimiento mineral de altas prestaciones para el sistema **webertherm mineral**.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Saca	PVP saco/palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
Claro Carta de colores (pág. 72)	15 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 72	saco	1200 kg	25 kg	16,40	16,90
Intenso Carta de colores (pág. 72)	15 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 72	saco	1200 kg	25 kg	18,00	18,50

## Revestimientos orgánicos



### webertene primer

Imprimación regularizadora de absorción de sustratos para la gama **webertene**



color	consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Claro Carta de colores (pág. 68-71)	0,25 - 0,30 l/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	336 l.	14 l.	106,20	107,30
Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	0,25 - 0,30 l/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	336 l.	14 l.	112,40	113,50



### weberprim silicato

Imprimación promotora de silicatización para gama **webertene premium**



color	consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
transparente	0,20 kg/m <sup>2</sup>	D	bidón	825 kg	20 kg	150,00	151,50



### webertene premium M

Revestimiento listo al uso en base silicato (1,2 mm).



color	consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Claro Carta de colores (pág. 68-71)	2,0 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	115,40	116,60
Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	2,0 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	126,70	127,90



### webertene premium PLUS

Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.





color	consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Claro Carta de colores (pág. 68-71)	0,25 - 0,30 l/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	336 l.	14 l.	180,30	182,10
Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	0,25 - 0,30 l/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	336 l.	14 l.	198,30	200,20

## Revestimientos orgánicos

 <p><b>webertene advance M</b></p> <p>Revestimiento listo al uso en base siloxano (1,2 mm).</p> <p>  </p>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón palet (K/bidón)</b>	<b>PVP bidón (K/bidón)</b>
	Claro Carta de colores (pág. 68-71)	2,0 Kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	111,00	112,10
 <p><b>webertene advance M</b></p> <p>Revestimiento listo al uso en base siloxano (1,2 mm).</p> <p>  </p>	Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	2,0 Kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	115,20	116,40
 <p><b>webertene advance S</b></p> <p>Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,8 mm).</p> <p>  </p>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón palet (K/bidón)</b>	<b>PVP bidón (K/bidón)</b>
	Claro Carta de colores (pág. 68-71)	1,75 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	112,90	114,00
 <p><b>webertene advance S</b></p> <p>Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,8 mm).</p> <p>  </p>	Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	1,75 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	116,40	117,60
 <p><b>webertene advance XS</b></p> <p>Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).</p> <p>  </p>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón palet (K/bidón)</b>	<b>PVP bidón (K/bidón)</b>
	Claro Carta de colores (pág. 68-71)	1,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	115,70	116,90
 <p><b>webertene advance XS</b></p> <p>Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).</p> <p>  </p>	Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	1,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	120,00	121,20
 <p><b>webertene advance PLUS</b></p> <p>Pintura coloreada en base siloxano.</p> <p>  </p>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón palet (K/bidón)</b>	<b>PVP bidón (K/bidón)</b>
	Claro Carta de colores (pág. 68-71)	0,25 - 0,30 L/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	336 L	14 L	181,00	182,80
 <p><b>webertene advance PLUS</b></p> <p>Pintura coloreada en base siloxano.</p> <p>  </p>	Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	0,25 - 0,30 L/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	336 L	14 L	192,60	194,50
 <p><b>webertene classic XL</b></p> <p>Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm).</p> <p>  </p>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón palet (K/bidón)</b>	<b>PVP bidón (K/bidón)</b>
	Claro Carta de colores (pág. 68-71)	3,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	106,60	107,60
 <p><b>webertene classic XL</b></p> <p>Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm).</p> <p>  </p>	Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	3,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	110,60	111,70
 <p><b>webertene classic L</b></p> <p>Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm).</p> <p>  </p>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón palet (K/bidón)</b>	<b>PVP bidón (K/bidón)</b>
	Claro Carta de colores (pág. 68-71)	2,7 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	103,00	104,10
 <p><b>webertene classic L</b></p> <p>Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm).</p> <p>  </p>	Intenso Carta de colores (pág. 68-71)	2,7 kg/m <sup>2</sup>	pág. 68-71	bidón	825 kg	25 kg	106,60	107,60

## Componentes SATE

PLACAS AISLANTES	espesor (mm)	unidad básica	Cantidad por unidad según fábrica (m <sup>2</sup> /paquete)	clase logística	PVP (€/m <sup>2</sup> )	PVP (€/paquete)
 <p><b>webertherm placa EPS</b></p> <p>Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad 0,037 W/(mK) para el sistema <b>webertherm etics</b> (1000 mm x 500/600 mm)</p>	20	m <sup>2</sup>	a consultar	D	3,31	-
	40	m <sup>2</sup>	a consultar	C	6,63	-
	60	m <sup>2</sup>	a consultar	A	9,94	-
	80	m <sup>2</sup>	a consultar	A	13,26	-
	100	m <sup>2</sup>	a consultar	C	16,57	-
	120	m <sup>2</sup>	a consultar	C	19,89	-
	140	m <sup>2</sup>	a consultar	D	23,20	-
 <p><b>webertherm placa EPS grafito</b></p> <p>Aislamiento térmico de poliestireno expandido de grafito estabilizado con conductividad 0,032 W/(mK) para el sistema <b>webertherm etics</b> (1000 mm x 500/600 mm)</p>	20	m <sup>2</sup>	a consultar	D	3,60	-
	40	m <sup>2</sup>	a consultar	C	7,20	-
	60	m <sup>2</sup>	a consultar	A	10,80	-
	80	m <sup>2</sup>	a consultar	A	14,40	-
	100	m <sup>2</sup>	a consultar	C	18,00	-
	120	m <sup>2</sup>	a consultar	C	21,60	-
	140	m <sup>2</sup>	a consultar	D	25,20	-
 <p><b>webertherm placa XPS</b></p> <p>Aislamiento térmico de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,034 W/(mK) para sistemas <b>webertherm</b> (1250 mm x 600 mm)</p>	40	m <sup>2</sup>	7,50	D	10,34	77,59
	60	m <sup>2</sup>	5,25	D	15,52	81,47
	80	m <sup>2</sup>	3,75	D	20,69	77,59
	100	m <sup>2</sup>	3,00	D	25,86	77,59
 <p><b>webertherm placa PF</b></p> <p>Aislamiento térmico de espuma fenólica con conductividad térmica 0,020 W/(mK) para el sistema <b>webertherm plus ultra</b> (1200 mm x 400 mm)</p>	20	m <sup>2</sup>	12,96	D	21,64	280,41
	40	m <sup>2</sup>	6,72	D	34,58	232,39
	60	m <sup>2</sup>	4,80	D	51,78	248,55
	80	m <sup>2</sup>	3,36	D	69,09	232,15
	100	m <sup>2</sup>	2,88	D	86,40	248,83
	120	m <sup>2</sup>	2,40	D	103,71	248,90
	140	m <sup>2</sup>	1,92	D	120,47	231,31
 <p><b>webertherm placa clima 34</b></p> <p>Aislamiento termoacústico de lana de vidrio con conductividad térmica 0,034 W/(mK) para el sistema <b>webertherm acustic</b> (1200 mm x 600 mm)</p>	40	m <sup>2</sup>	7,20	D	12,53	90,18
	60	m <sup>2</sup>	7,20	C	18,68	134,46
	80	m <sup>2</sup>	3,60	C	24,83	89,37
	100	m <sup>2</sup>	2,88	D	30,98	89,21

Para otros espesores, consúltenos.

## Componentes SATE

PLACAS AISLANTES		espesor (mm)	unidad básica	Cantidad por unidad venta fibrosa (m <sup>2</sup> /paquete)	clase logística	PVP (€/m <sup>2</sup> )	PVP (€/paquete)	
	<b>webertherm placa DUO</b> Aislamiento termoacústico de lana de roca con conductividad térmica 0,035 W/(m·K) para el sistema <b>webertherm acustic</b> (1200 mm x 600 mm)	60	m <sup>2</sup>	3,60	D	28,73	103,42	
		80	m <sup>2</sup>	2,88	D	38,21	110,04	
		100	m <sup>2</sup>	2,16	D	47,57	102,75	
		120	m <sup>2</sup>	2,16	D	57,62	124,46	
		140	m <sup>2</sup>	2,16	D	66,40	143,42	
		160	m <sup>2</sup>	1,44	D	75,19	108,28	
	<b>webertherm placa corcho</b> Aislamiento térmico de corcho natural con conductividad térmica 0,040 W/(m·K) para el sistema <b>webertherm natura</b> (1000 mm x 500 mm)	20	m <sup>2</sup>	7,50	D	14,67	110,00	
		40	m <sup>2</sup>	4,00	D	26,69	106,77	
		60	m <sup>2</sup>	2,50	D	40,04	100,10	
		80	m <sup>2</sup>	2,00	D	53,39	106,77	
		100	m <sup>2</sup>	1,50	D	66,73	100,10	
		120	m <sup>2</sup>	1,00	D	80,08	80,08	
	<b>webertherm placa solado 20</b> Aislamiento termoacústico de lana de roca para jambas en sistemas SATE con conductividad térmica 0,036 W/(m·K) (1200 mm x 600 mm)	20	m <sup>2</sup>	14,40	D	9,21	132,57	
		30	m <sup>2</sup>	9,36	D	12,76	119,46	
MALLAS DE REFUERZO		unidad básica	unidad venta fibrosa	m <sup>2</sup> /rollo	rollos /palet	clase logística	PVP (€/m <sup>2</sup> )	PVP (€/rollo)
	<b>webertherm malla 65</b> Malla de fibra de vidrio para refuerzo de acabados en capa fina (58 gr./m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	rollo	50	90	A	4,68	234,04
	<b>webertherm malla 160</b> Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina en sistemas <b>webertherm</b> y renovación de fachadas (160 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	rollo	55	33	A	1,82	100,00
	<b>webertherm malla 200</b> Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa en sistemas <b>webertherm</b> y renovación de fachadas (200 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	rollo	55	20	A	2,12	116,67
	<b>webertherm malla 320</b> Malla de refuerzo para zonas accesorias de los sistemas <b>webertherm</b> (320 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	rollo	25	30	A	4,83	120,83
CINTA		unidad básica	longitud rollo (mL)	unidad venta fibrosa	cantidad por caja	clase logística	PVP (€/mL)	PVP (€/caja)
	<b>webertherm cinta selladora</b> Cinta expansiva para el sellado estanco de juntas para sistemas de aislamiento térmico por el exterior	mL	10	caja	200 mL (20 rollos)	C	1,54	308,00


## Componentes SATE

PERFILES	espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad vano fabrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP (€/caja o fardo)
 <p><b>webertherm perfil arranque</b> Perfil de cierre o arranque horizontal de aluminio para sistemas de aislamiento térmico por el exterior</p>	40	m.l.	2,5	fardo	25	B	4,07	101,63
	60	m.l.	2,5	fardo	25	A	4,32	108,07
	80	m.l.	2,5	fardo	25	A	4,84	120,92
	100	m.l.	2,5	fardo	25	B	6,38	159,52
	120	m.l.	2,5	fardo	15	B	7,36	110,45
	140	m.l.	2,5	fardo	15	C	8,10	121,57
	160	m.l.	2,5	fardo	15	C	9,17	137,55
	180	m.l.	2,5	fardo	15	C	12,03	180,46
	200	m.l.	2,5	fardo	15	C	14,92	223,84
 <p><b>webertherm perfil arranque PLUS parte I</b> Perfil de cierre o arranque horizontal en PVC para sistemas SATE adaptable a espesores entre 120 y 220 mm</p>	120-220	m.l.	2	fardo	30	D	9,56	286,76
 <p><b>webertherm perfil arranque PLUS parte II</b> Perfil de PVC en forma de ángulo que se combina con webertherm perfil arranque plus parte I</p>	120-220	m.l.	2	caja	30	D	7,03	210,77
 <p><b>webertherm perfil coronación</b></p>	40	m.l.	2,5	caja	25	D	11,04	276,00
	60	m.l.	2,5	caja	25	D	11,04	276,00
	80	m.l.	2,5	caja	25	D	13,08	327,00
	100	m.l.	2,5	caja	25	D	13,08	327,00
 <p><b>webertherm perfil clip arranque 6 mm</b> Perfil de encaje en PVC con malla de refuerzo para perfiles de arranque como inicio del revestimiento en capa fina</p>		m.l.	2,5	caja	37,5	D	4,07	152,63
 <p><b>webertherm perfil esquinero</b> Perfil cantonera de PVC con malla para refuerzo y marcado de aristas</p>		m.l.	2,5	caja	125	A	1,28	160,60
 <p><b>webertherm perfil esquinero conformable</b> Perfil cantonera de PVC en rollo con malla para la formación de cantos agudos y obtusos alineados</p>		m.l.	50	caja	1 rollo	C	3,23	161,55
 <p><b>webertherm perfil goterón CF</b> Perfil de gotero para dinteles en acabados con revestimientos en capa fina</p>		m.l.	2,5	caja	62,5	A	5,08	317,71
 <p><b>webertherm perfil goterón CG</b> Perfil de gotero para dinteles con revestimientos en capa gruesa</p>	-	m.l.	2,5	caja	62,5	D	7,38	461,04
 <p><b>webertherm perfil junta dilatación +/- 1</b> Perfil junta dilatación en aluminio con malla para juntas verticales hasta 10 mm</p>		m.l.	2,5	caja	27,5	D	21,00	577,42
 <p><b>webertherm perfil junta dilatación +/- 5</b> Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 25 mm</p>		m.l.	2,5	caja	62,5	D	17,62	1101,00


## Componentes SATE

PERFILES		espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (mL)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (mL)	clase logística	PVP (€/mL)	PVP (€/caja o forja)
	<b>webertherm perfil alfézar</b> Perfil de estanqueidad para encuentro con alfézar		m.l.	2	caja	80	D	3,02	<b>241,78</b>
	<b>webertherm perfil remate ventana</b> Perfil remate de ventanas de los sistemas webertherm		m.l.	2,6	caja	130	B	3,29	<b>428,13</b>
	<b>webertherm perfil arista PVC 3 mm</b> Perfil reforzado con malla para la conformación de ángulos rectos	-	m.l.	2,5	caja	125	D	3,30	<b>413,07</b>
	<b>webertherm perfil lateral</b> Perfil lateral de aluminio para el remate lateral de los sistemas webertherm	40	m.l.	2,5	caja	25	D	6,90	<b>172,39</b>
		60	m.l.	2,5	caja	25	D	7,92	<b>198,11</b>
		80	m.l.	2,5	caja	25	D	8,44	<b>210,98</b>
		100	m.l.	2,5	caja	25	D	9,47	<b>236,71</b>
ESPIGAS		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)		
	Fijación mecánica con núcleo metálico	<b>webertherm espiga SLD-5 95</b>	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	B	0,5242	<b>52,42</b>	
		<b>webertherm espiga SLD-5 115</b>	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	B	0,5563	<b>55,63</b>	
		<b>webertherm espiga SLD-5 135</b>	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	B	0,5708	<b>57,08</b>	
		<b>webertherm espiga SLD-5 155</b>	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	B	0,6118	<b>61,18</b>	
		<b>webertherm espiga SLD-5 175</b>	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	B	0,6856	<b>68,56</b>	
		<b>webertherm espiga SLD-5 195</b>	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	D	0,7998	<b>79,98</b>	
	Sistema de fijación con núcleo de plástico para placas de aislamiento térmico de los sistemas webertherm	<b>webertherm espiga H3 075</b>	40 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	200	B	0,3462	<b>69,24</b>	
		<b>webertherm espiga H3 095</b>	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	200	A	0,3485	<b>69,70</b>	
		<b>webertherm espiga H3 115</b>	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	200	A	0,3648	<b>72,95</b>	
		<b>webertherm espiga H3 135</b>	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	200	A	0,3857	<b>77,13</b>	
		<b>webertherm espiga H3 155</b>	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	200	B	0,4050	<b>80,99</b>	
		<b>webertherm espiga H3 175</b>	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	B	0,4461	<b>44,61</b>	
		<b>webertherm espiga H3 195</b>	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	D	0,5417	<b>54,17</b>	
		<b>webertherm espiga H3 215</b>	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	D	0,6718	<b>67,18</b>	
<b>webertherm espiga H3 235</b>	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	D	0,8254	<b>82,54</b>			
	Fijación mecánica con par de apriete	<b>webertherm espiga SRD-5 115</b>	80 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	100	B	0,7651	<b>76,51</b>	
		<b>webertherm espiga SRD-5 135</b>	100 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	B	0,8784	<b>87,84</b>	
		<b>webertherm espiga SRD-5 155</b>	120 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	B	1,0705	<b>107,05</b>	
		<b>webertherm espiga SRD-5 175</b>	140 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	D	1,2228	<b>122,28</b>	
		<b>webertherm espiga SRD-5 195</b>	160 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	D	1,4788	<b>147,88</b>	
	Sistema de fijación de placas de aislamiento térmico en soportes de madera y chapa metálica	<b>webertherm espiga STR H 80</b>	- (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	B	0,7210	<b>72,10</b>	
		<b>webertherm espiga STR H 100</b>	- (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	B	0,8063	<b>80,63</b>	
		<b>webertherm espiga STR H 120</b>	80 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	B	0,9030	<b>90,30</b>	
		<b>webertherm espiga STR H 140</b>	100 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	B	1,0289	<b>102,89</b>	
		<b>webertherm espiga STR H 160</b>	120 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	D	1,2098	<b>120,98</b>	
		<b>webertherm espiga STR H 180</b>	140 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	D	1,3310	<b>133,10</b>	

## Componentes SATE

ESPIGAS	espesor de aislamiento (mm)	unidad venta física	cantidad por caja (uds.)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
 <p>Fijación mecánica con par de apriete</p>	<b>webertherm espiga STR U 2G 115</b>	80 (obra nueva) / - (rehab.)	caja 100	D	0,7651	<b>76,51</b>
	<b>webertherm espiga STR U 2G 135</b>	100 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja 100	D	0,8784	<b>87,84</b>
	<b>webertherm espiga STR U 2G 155</b>	120 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja 100	D	1,0705	<b>107,05</b>
	<b>webertherm espiga STR U 2G 175</b>	140 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja 100	D	1,2228	<b>122,28</b>
	<b>webertherm espiga STR U 2G 195</b>	160 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja 100	D	1,4788	<b>147,88</b>
 <p><b>webertherm arandela 140</b> Sistema de sujeción de placas de aislamiento térmico de lana de vidrio</p>		caja 100	B	0,6034	<b>60,34</b>	
 <p><b>webertherm tapa STR EPS</b> Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación de aislamiento térmico mediante avellanado</p>		caja 100	C	0,1590	<b>15,90</b>	
 <p><b>webertherm tapa STR EPS Grafito</b> Rotura de puente térmico de EPS con grafito para sistemas de fijación mediante avellanado</p>		caja 100	C	0,1940	<b>19,40</b>	
 <p><b>webertherm tapa STR LM</b> Rotura de puente térmico de lana mineral para sistemas de fijación mediante avellanado</p>		caja 100	C	0,3100	<b>31,00</b>	
 <p><b>webertherm tapón STR EPS</b> Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación atornillados</p>		caja 500	C	0,053	<b>26,50</b>	
 <p><b>webertherm set montaje perfil arranque</b> Set compuesto por elementos especialmente indicados para la ayuda en la instalación de webertherm perfil arranque</p>	-	caja 75 tacos + 10 conectores + 50 niveladores	D	-	<b>60,00</b>	
 <p><b>webertherm disco ITZK</b> Cabezal para sistema de fijación de placas de aislamiento térmico con tornillo metálico</p>	-	caja 100	D	0,3507	<b>35,07</b>	
 <p>Tornillo con taco de expansión</p>	<b>webertherm SDK 45</b>	20 (obra nueva) / - (rehab.)	caja 100	100	0,4999	<b>49,99</b>
	<b>webertherm SDK 65</b>	40 (obra nueva) / - (rehab.)	caja 100	100	0,5606	<b>56,06</b>
	<b>webertherm SDK 85</b>	60 (obra nueva) / - (rehab.)	caja 100	100	0,6228	<b>62,28</b>
	<b>webertherm SDK 105</b>	80 (obra nueva) / - (rehab.)	caja 100	100	0,7048	<b>70,48</b>
 <p><b>webertherm herramienta SRD</b> Herramienta de avellanado</p>		caja 1	B	192,07	<b>192,07</b>	

## Componentes SATE

ANCLAJE DE ELEMENTOS EN FACHADAS		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)		
	<b>webertherm anclaje espiral</b> Sistema de anclaje para cargas muy ligeras en sistemas de aislamiento térmico por el exterior		caja	100	A	1,0800	108,00		
	<b>webertherm anclaje thermax 8/M6 60</b>	45-60	caja	20	C	5,7085	114,17		
	<b>webertherm anclaje thermax 8/M6 80</b>	60-80	caja	20	C	5,7915	115,83		
	<b>webertherm anclaje thermax 8/M6 100</b>	80-100	caja	20	C	5,9165	118,33		
	<b>webertherm anclaje thermax 8/M6 120</b>	100-120	caja	20	C	6,0000	120,00		
	<b>webertherm anclaje thermax 8/M6 140</b>	120-140	caja	20	C	6,1665	123,33		
	<b>webertherm anclaje thermax 12/M12 110</b> Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE	90-110	caja	20	C	22,1845	443,69		
	<b>webertherm anclaje thermax 16/M12 170</b> Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE	150-170	caja	20	C	22,1845	443,69		
	<b>webertherm anclaje corner</b> Sistema de anclaje para la instalación planificada de accesorios de peso mediano y alto en fachadas con SATE	140	unidad	unidad	D	83,88	83,88		
		200	unidad	unidad	D	91,03	91,03		
		300	unidad	unidad	D	103,29	103,29		
MODELAJE DE FACHADAS		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)		
	<b>webertherm molde caravista 24x5 cm</b> Plantilla autoadhesiva de lámina de cartón hidropelente, de espesor 1 mm para la realización de acabado imitación ladrillo caravista de 24 x 5 cm y junta de 10 mm en revestimientos orgánicos (molde 1,03 x 0,88 m)	-	caja	50 moldes (4,54 m <sup>2</sup> /caja)	C	12,41	565,20		
			sección moldura	unidad básica	longitud moldura (m)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (m <sup>2</sup> )	clase logística	PVP (€/caja)
	<b>webertherm moldura cornisa</b> Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	m.L	2	caja	10	D	ver pág. 22	
	<b>webertherm moldura ventana</b> Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15	m.L	2	caja	10	D	ver pág. 22	

## Componentes SATE

### MODELAJE DE FACHADAS

Gama y secciones disponibles de webertherm moldura cornisa y webertherm moldura ventana

MOLDURA CORNISA 00




PVP (€/caja) 497,1

MOLDURA CORNISA 01



PVP (€/caja) 500,20

MOLDURA CORNISA 02



PVP (€/caja) 559,50

MOLDURA CORNISA 03




PVP (€/caja) 697,30

MOLDURA CORNISA 04




PVP (€/caja) 624,00

MOLDURA CORNISA 05



PVP (€/caja) 908,90

MOLDURA CORNISA 06




PVP (€/caja) 1120,90

MOLDURA CORNISA 07




PVP (€/caja) 1158,50

MOLDURA CORNISA 08



PVP (€/caja) 1276,40

MOLDURA VENTANA 00




PVP (€/caja) 322,00

MOLDURA VENTANA 01




PVP (€/caja) 338,50

MOLDURA VENTANA 02




PVP (€/caja) 303,30

MOLDURA VENTANA 03




PVP (€/caja) 280,40

MOLDURA VENTANA 04



PVP (€/caja) 354,40

MOLDURA VENTANA 05



PVP (€/caja) 325,30

MOLDURA VENTANA 06



PVP (€/caja) 354,40

MOLDURA VENTANA 07




PVP (€/caja) 325,30

MOLDURA VENTANA 08




PVP (€/caja) 380,20

MOLDURA VENTANA 09



PVP (€/caja) 249,80

MOLDURA VENTANA 10




PVP (€/caja) 299,30

MOLDURA VENTANA 11




PVP (€/caja) 356,20

MOLDURA VENTANA 12



PVP (€/caja) 238,70

MOLDURA VENTANA 13



PVP (€/caja) 266,70

MOLDURA VENTANA 14



PVP (€/caja) 296,50

MOLDURA VENTANA 15



PVP (€/caja) 470,50

## Componentes SATE

MODELAJE DE FACHADAS		unidad básica	longitud perfil (mL)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (mL)	clase logística	PVP (€/mL)	PVP (€/caja)	
		webertherm hendidura U recta	mL	2	caja	20	D	3,60	<b>72,00</b>
								PVP (€/caja)	PVP (€/caja)
		webertherm hendidura U corner EXT	pieza	-	caja	10	D	11,12	<b>111,20</b>
		webertherm hendidura U coner INT	pieza	-	caja	10	D	11,12	<b>111,20</b>
		webertherm hendidura U cruce	pieza	-	caja	25	D	14,64	<b>366,00</b>
								PVP (€/caja)	PVP (€/caja)
		webertherm hendidura V recta	mL	2	caja	20	D	3,60	<b>72,00</b>
								PVP (€/caja)	PVP (€/caja)
		webertherm hendidura V corner EXT	pieza	-	caja	10	D	11,12	<b>111,20</b>
		webertherm hendidura V corner INT	pieza	-	caja	10	D	11,12	<b>111,20</b>
		webertherm hendidura V cruce	pieza	-	caja	25	D	14,64	<b>366,00</b>
		webertherm hendidura llana U	pieza	-	caja	1	D	127,92	<b>127,92</b>
		webertherm hendidura llana V	pieza	-	caja	1	D	129,96	<b>129,96</b>
		webertherm hendidura recambio U	pieza	-	caja	1	D	48,60	<b>48,60</b>
		webertherm hendidura recambio V	pieza	-	caja	1	D	49,88	<b>49,88</b>
		webertherm hendidura TOOL	pieza	-	caja	1	D	804,11	<b>804,11</b>
		webertherm hendidura cutter U	pieza	-	caja	100	D	1,0900	<b>109,00</b>
		webertherm hendidura cutter V	pieza	-	caja	100	D	1,0560	<b>105,60</b>

# Revestimiento y rehabilitación de fachadas



Sistemas **webernova**, rehabilitación de fachadas

25

Morteros de cal

28

Revestimientos minerales

29

Enfoscados, enlucidos y alisados


30

Conservación de fachadas


30

## Sistemas webernova, rehabilitación de fachadas


### Sistema webernova therm



Espesor termo-encapsulado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	31,92 €/m <sup>2</sup>	38,32 €/m <sup>2</sup>	44,72 €/m <sup>2</sup>



Espesor termo-encapsulado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	41,50 €/m <sup>2</sup>	47,90 €/m <sup>2</sup>	54,30 €/m <sup>2</sup>



Espesor termo-encapsulado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa gruesa	26,28 €/m <sup>2</sup>	32,68 €/m <sup>2</sup>	39,08 €/m <sup>2</sup>

- Sistema de renovación de fachadas antiguas en base mortero termo-encapsulado aligerado **webertherm aislone**

- webertherm aislone**  
Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
- webertherm base**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
- webertherm malla 160**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (160 g/m<sup>2</sup>)
- webertherm malla 200**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (200 g/m<sup>2</sup>)
- webertherm espiga (opcional)**  
Sistema de fijación
- webertene primer**  
Base reguladora de absorción para fachadas
- gama webertene**  
Revestimientos orgánicos de acabado
- webercal flexible + webertherm malla 65**  
flexible reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m<sup>2</sup>)
- webertherm clima**  
Revestimiento mineral en capa gruesa


#### Nota:

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.


## Sistemas webernova, rehabilitación de fachadas

### Sistema webernova antifisuras




Acabado orgánico:

P.V.P.\* sistema 19,12 €/m<sup>2</sup>



Acabado mineral capa fina:

P.V.P.\* sistema 28,70 €/m<sup>2</sup>



Acabado mineral:

P.V.P.\* sistema 9,82 €/m<sup>2</sup>

- 1 Sistema de rehabilitación flexible para la decoración y protección de fachadas antiguas

- 1 webertherm base**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
- 2 webertherm espiga**  
Sistema de fijación
- 3 webertherm malla 160**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (160 g/m<sup>2</sup>)
- 4 webertene primer**  
Base reguladora de absorción para fachadas
- 5 gama webertene**  
Revestimientos orgánicos de acabado
- 4 webercal flexible + webertherm malla 65**  
flexible reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m<sup>2</sup>)
- 7 webermur liso**  
Revestimiento mineral muy fino


#### Nota:

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas webernova, rehabilitación de fachadas

### Sistema webertherm sanymur



- Sistema de rehabilitación de elevada transpirabilidad, para la decoración y el saneamiento de fachadas

P.V.P.\* sistema 9,20 €/m<sup>2</sup>

**Nota:**

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

- 1 **webercal revoco**  
Revestimiento tradicional de cal coloreado
- 2 **webertherm espiga** (opcional)  
Sistema de fijación mecánica
- 3 **webertherm malla 200**  
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (200 g/m<sup>2</sup>)
- 4 **webercal hydromur**  
Mortero para tratamiento de humedades en zócalos

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Morteros de cal



### webercal revoco

Revestimiento tradicional de cal coloreado.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrilux	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Claro Carta de colores (pág. 73)	16,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 73	saco	1200 kg	25 kg	11,30	11,60
Intenso Carta de colores (pág. 73)	16,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 73	saco	1200 kg	25 kg	12,60	12,80



### webercal basic

Enfoscado de cal en capa gruesa.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrilux	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	16,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	1200 kg	1200 kg	25 kg	6,30	
gris	16,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	1200 kg	1200 kg	25 kg	5,90	



### webercal hydromur

Revestimiento transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrilux	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	26,0 kg/m <sup>2</sup> y 2 cm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	23,40	23,90



### webercal estuco

Revestimiento de cal coloreado.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrilux	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Claro Carta de colores (pág. 74)	1,4 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 74	saco	1050 kg	25 kg	98,70	100,70
Intenso Carta de colores (pág. 74)	1,4 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 74	saco	1050 kg	25 kg	106,00	108,10



### webercal fino

Revestimiento fino de cal coloreado.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrilux	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Claro Carta de colores (pág. 74)	0,3 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 74	saco	432 kg	Caja 12 kg (4x3 kg)	103,00	105,10
Intenso Carta de colores (pág. 74)	0,3 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 74	saco	432 kg	Caja 12 kg (4x3 kg)	113,10	115,30

## Morteros de cal

<b>webercal flexible</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
 <p>Revestimiento fino de cal coloreado flexible.</p> <p>  </p>	Claro	1,0 kg/m <sup>2</sup>	pág. 74	caja	576 kg	Caja 16 kg (4x4 kg)	273,60	288,10	
	Intenso	1,0 kg/m <sup>2</sup>	pág. 74	caja	576 kg	Caja 16 kg (4x4 kg)	301,00	316,90	

<b>webercal liso</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
 <p>Revoco de cal en capa fina.</p>	blanco	1,70 kg/m <sup>2</sup> y 1 mm de espesor	B	saco	1200 kg	25 kg	10,90	11,10	

## Revestimientos minerales

<b>weberpral prisma</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
 <p>Revestimiento monocapa para acabado raspado y rústico.</p> <p>  </p>	Claro	15,5 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 72	saco	1200 kg	25 kg	9,50	9,70	
	Intenso	15,5 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 72	saco	1200 kg	25 kg	10,20	10,50	

<b>weberpral arid</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
 <p>Revestimiento monocapa para acabado de piedra proyectada.</p> <p>  </p>	Claro	13,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 74	saco	1200 kg	25 kg	13,40	13,80	
	Intenso	13,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 74	saco	1200 kg	25 kg	14,70	15,10	

<b>pedra 3/5</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
 <p>Piedra de proyección para revestimiento de fachadas.</p>	Claro	12,0 kg/m <sup>2</sup>	B	saco	1260 kg	30 kg	10,50	10,80	

## Enfoscados, enlucidos y alisados



### webermur liso

Revestimiento mineral muy fino para reparaciones estéticas de prácticamente cualquier superficie.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,6 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	B	saco	1200 kg	25 kg	22,10	22,80
gris	1,6 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	B	saco	1200 kg	25 kg	19,10	19,90



### weberrev fino

Enlucido blanco hidrofugado en capa fina.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)
blanco	1,7 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	palet	1200 kg	25 kg	5,30



### weberrev hidro

Enfoscado mineral hidrofugado en capa gruesa.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)
blanco	18,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	palet	1200 kg	25 kg	4,20
gris	18,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	palet	1200 kg	25 kg	3,70



### weber CMK

Enfoscado y montaje de muros de fábrica tradicionales.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)
gris	20,0 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	palet	1200 kg	25 kg	3,80

## Conservación de fachadas



### weberneto clean

Agente limpiador de microorganismos.

color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)
incoloro	100 L/m <sup>2</sup>	B	garrafa	-	10 l.	62,60

## Conservación de fachadas



### weberneto S400

Protector de fachadas nanotecnológico

color	consumo	Clase logística	Unidad venta mínima	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)
incolore	250 L/m <sup>2</sup>	B	garrafa	-	4 L	108,10



## Colocación y rejuntado de cerámica



we  
care

Sistemas de colocación cerámica

33

Morteros cola flexibles

34

Morteros cola para aplicaciones especiales

35

Morteros cola convencionales


36

Rejuntado de cerámica

36

## Sistemas de colocación cerámica

### Sistema weberenergyfloor ceramic




P.V.P.\* sistema 32,50 €/m<sup>2</sup>

- Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico
- 1 Sistema climatización invisible
- 2 malla de fibra de vidrio para refuerzo
- 3 **weberfloor radiante** recrecido técnico de alta conductividad térmica
- 4 **webercol flex\* multigel** gel superadhesivo flexible multusos
- 5 revestimiento cerámico
- 6 **webercolor premium fina** junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm.

#### Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

### Sistema weberdry flexible



P.V.P.\* sistema 28,22 €/m<sup>2</sup>

- Sistema de impermeabilización mediante membrana cementosa de alta flexibilidad
- 1 **weberdry imperflex** membrana impermeabilizante cementosa flexible
- 2 **webertherm malla 160** malla de fibra de vidrio para refuerzo
- 3 **weberdry imperbanda** banda elástica de impermeabilización
- 4 **webercol flex duogel** gel adhesivo porcelánico flexible
- 5 **weberpox easy** junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

#### Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado mosaico vitreo (gresite).

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Morteros cola flexibles

	Color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
		simple encolado	doble encolado						
 <b>webercol flex³ supergel</b> Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato. C2TES2.	blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	25,80	26,60
									
 <b>webercol flex³ multigel</b> Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.	blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	15,80	16,30
									
	gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	14,60	15,00
 <b>webercol flex duogel</b> Gel adhesivo porcelánico flexible. C2TE.	blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	12,30	12,70
									
	gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	11,00	11,30
 <b>webercol flex³ superapid</b> Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.	blanco	3,5 kg/m²	5,4 kg/m²	B	saco	1200 kg	25 kg	35,60	36,70
									
	gris	3,5 kg/m²	5,4 kg/m²	B	saco	1200 kg	25 kg	34,50	35,50
 <b>webercol flex³ multirapid</b> Mortero cola flexible de fraguado rápido. C2FTES1.	blanco	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	30,10	31,00
									
	gris	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	29,30	30,20
 <b>webercol flex duorapid</b> Mortero cola de fraguado rápido. C2FT.	gris	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	25,10	25,80
									
									

## Morteros cola flexibles

 <p><b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b></p> <p>Mortero cola flexible multusos. C2TEST.</p> <p>    </p>	Color	consumo		Clase logística	Unidad venta física	Palet	Saco	PVP saco/palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
		simple encolado	doble encolado						
	blanco	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	saco	1200 kg	25 kg	14,40	14,80
gris	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	saco	1200 kg	25 kg	13,60	14,00	

 <p><b>webercol flex duo</b></p> <p>Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.</p> <p>    </p>	Color	consumo		Clase logística	Unidad venta física	Palet	Saco	PVP saco/palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
		simple encolado	doble encolado						
	blanco	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	saco	1200 kg	25 kg	10,50	10,80
gris	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	saco	1200 kg	25 kg	9,40	9,70	

## Morteros cola para aplicaciones especiales

 <p><b>webercol dur</b></p> <p>Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. CITE.</p> <p>    </p>	Color	consumo		Clase logística	Unidad venta física	Palet	Saco	PVP saco/palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
		simple encolado	doble encolado						
	blanco	4,5 kg/m <sup>2</sup>	7,5 kg/m <sup>2</sup>	A	palet	1200 kg	25 kg	8,30	
gris	4,5 kg/m <sup>2</sup>	7,5 kg/m <sup>2</sup>	A	palet	1200 kg	25 kg	8,00		

 <p><b>webercol elastic</b></p> <p>Adhesivo especial para soportes muy deformables. R2T.</p> <p>    </p>	Color	consumo		Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
		simple encolado	doble encolado						
	blanco	3,0 kg/m <sup>2</sup>	4,0 kg/m <sup>2</sup>	C	bidón	440 kg	10 kg	125,10	128,90

 <p><b>webercol fix (8 kg)</b></p> <p>Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.</p>	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Blanco hueso	1,75 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	C	bidón	480 kg	8 kg	16,50	17,00
 <p><b>webercol fix (25 kg)</b></p> <p>    </p>	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón/palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Blanco hueso	1,75 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	C	bidón	675 kg	25 kg	37,60	38,70

## Morteros cola convencionales



### webercol max

Mortero cola de altas prestaciones para interiores. CL.

Color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)
	simple encolado	doble encolado					
blanco	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	palet	1200 kg	25 kg	6,10
gris	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	palet	1200 kg	25 kg	5,50



### webercol classic

Mortero cola para interiores.



Color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)
	simple encolado	doble encolado					
blanco	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,0 kg/m <sup>2</sup>	A	palet	1200 kg	25 kg	4,20
gris	3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,5 kg/m <sup>2</sup>	A	palet	1200 kg	25 kg	3,50



### webercol panda

Sólo Canarias

Mortero cola para interiores.



Color	consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
	simple encolado	doble encolado						
gris	4,5 kg/m <sup>2</sup>	7,5 kg/m <sup>2</sup>	A	saco	1200 kg	25 kg	8,80	9,10
gris	4,5 kg/m <sup>2</sup>	7,5 kg/m <sup>2</sup>	A	saco	1440 kg (6x6 kg)	36 kg (6x6 kg)	14,70	15,10

## Rejuntado de cerámica



### webercolor premium fina

Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Claro	Anchura junta		pág. 75	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	56,90
	formato de la pieza (mm)						
	20x20	45x45					
Carta de colores (pág. 75)	1 mm	0,1	0,1	0,1	caja	720 kg	108,00
	3 mm	0,3	0,3	0,3			
	6 mm	0,5	0,4	0,4			
Intenso	Ejemplo de consumo en kg/m <sup>2</sup> con 10 mm de profundidad de junta.		pág. 75	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	111,30



### webercolor premium

Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas. CG2WA.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Claro	Anchura junta		pág. 75	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	50,70
	formato de la pieza (mm)						
	20x20	45x45					
Carta de colores (pág. 75)	2 mm	0,2	0,1	0,1	caja	720 kg	96,30
	5 mm	0,5	0,3	0,3			
	10 mm	1,0	0,7	0,6			
Intenso	Ejemplo de consumo en kg/m <sup>2</sup> con 10 mm de profundidad de junta.		pág. 75	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	99,20

## Rejuntado de cerámica

 <p><b>weberpox easy (2,5 kg)</b> Junta epoxi decorativa. R2T.</p>	Claro Carta de colores (pág. 75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumo</th> </tr> <tr> <th>Anchura junta</th> <th>Tamaño de la pieza (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mm</td> <td>0,2 0,2 0,2 0,2</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>0,5 0,4 0,4 0,4</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>1,1 0,7 0,7 0,7</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo		Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	3 mm	0,2 0,2 0,2 0,2	5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4	10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)		
	Consumo																			
Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																			
3 mm	0,2 0,2 0,2 0,2																			
5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4																			
10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7																			
Intenso Carta de colores (pág. 75)	pág. 75	bidón	480 kg	2,5 kg	38,30	39,50														
 <p><b>weberpox easy (5 kg)</b></p>	Claro Carta de colores (pág. 75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumo</th> </tr> <tr> <th>Anchura junta</th> <th>Tamaño de la pieza (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mm</td> <td>0,2 0,2 0,2 0,2</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>0,5 0,4 0,4 0,4</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>1,1 0,7 0,7 0,7</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo		Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	3 mm	0,2 0,2 0,2 0,2	5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4	10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)		
	Consumo																			
Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																			
3 mm	0,2 0,2 0,2 0,2																			
5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4																			
10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7																			
Intenso Carta de colores (pág. 75)	pág. 75	bidón	600 kg	5 kg	69,60	71,70														
 <p><b>webercolor junta fina</b> Junta fina porcelánica. CG2WA.</p>	Carta de colores (pág. 75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumo</th> </tr> <tr> <th>Anchura junta</th> <th>Tamaño de la pieza (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 mm</td> <td>0,09 0,06 0,06 0,06</td> </tr> <tr> <td>2 mm</td> <td>0,18 0,12 0,12 0,12</td> </tr> <tr> <td>3 mm</td> <td>0,27 0,18 0,18 0,18</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo		Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	1 mm	0,09 0,06 0,06 0,06	2 mm	0,18 0,12 0,12 0,12	3 mm	0,27 0,18 0,18 0,18	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)		
Consumo																				
Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																			
1 mm	0,09 0,06 0,06 0,06																			
2 mm	0,18 0,12 0,12 0,12																			
3 mm	0,27 0,18 0,18 0,18																			
	pág. 75	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	24,80	25,60														
 <p><b>webercolor junta ancha (5 kg)</b> Junta ancha porcelánica. CG2WA.</p>	Carta de colores (pág. 75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumo</th> </tr> <tr> <th>Anchura junta</th> <th>Tamaño de la pieza (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mm</td> <td>0,3 0,2 0,2 0,2</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>0,5 0,4 0,4 0,4</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>1,1 0,7 0,7 0,7</td> </tr> <tr> <td>15 mm</td> <td>1,6 1,1 1,1 1,1</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo		Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	3 mm	0,3 0,2 0,2 0,2	5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4	10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7	15 mm	1,6 1,1 1,1 1,1	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	Consumo																			
Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																			
3 mm	0,3 0,2 0,2 0,2																			
5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4																			
10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7																			
15 mm	1,6 1,1 1,1 1,1																			
	pág. 75	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	24,60	25,40														
 <p><b>webercolor junta ancha (25 kg)</b></p>	Carta de colores (pág. 75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumo</th> </tr> <tr> <th>Anchura junta</th> <th>Tamaño de la pieza (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mm</td> <td>0,3 0,2 0,2 0,2</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>0,5 0,4 0,4 0,4</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>1,1 0,7 0,7 0,7</td> </tr> <tr> <td>15 mm</td> <td>1,6 1,1 1,1 1,1</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo		Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	3 mm	0,3 0,2 0,2 0,2	5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4	10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7	15 mm	1,6 1,1 1,1 1,1	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Consumo																				
Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																			
3 mm	0,3 0,2 0,2 0,2																			
5 mm	0,5 0,4 0,4 0,4																			
10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7																			
15 mm	1,6 1,1 1,1 1,1																			
	pág. 75	saco	1200 kg	25 kg	23,90	24,60														
 <p><b>webercolor hydroflex</b> Junta flexible y deformable. CG2WA.</p>	Carta de colores (pág. 75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumo</th> </tr> <tr> <th>Anchura junta</th> <th>Tamaño de la pieza (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mm</td> <td>0,3 0,2 0,2 0,2</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>1,1 0,7 0,7 0,7</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>2,3 1,6 1,6 1,6</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo		Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	3 mm	0,3 0,2 0,2 0,2	10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7	20 mm	2,3 1,6 1,6 1,6	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)		
	Consumo																			
Anchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																			
3 mm	0,3 0,2 0,2 0,2																			
10 mm	1,1 0,7 0,7 0,7																			
20 mm	2,3 1,6 1,6 1,6																			
	pág. 75	saco	600 kg	15 kg	20,20	20,81														
 <p><b>weberkin epoxy</b> Limpiador junta epoxi.</p>	incoloro	0,04 litros/m <sup>2</sup>	C	caja	344 kg	1 caja (6 botellas x 1 litro)	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)												
							215,60	226,90												



## Recrecido y decoración de suelos



Sistemas de recrecido y decoración de suelos

Recrecidos técnicos

Pavimentos para la industria y parkings

Revestimientos

Soluciones decorativas

39

42


43

44

46

## Sistemas de recrecido y decoración de suelos

### Sistema pavimento impreso decorativo



P.V.P.\* sistema 16,26 €/m<sup>2</sup>


- 1 Sistema decorativo de acabado para suelos a base de mortero estampado de alta resistencia

- 1 **weberfloor decor**  
pavimento continuo decorativo acabado estampado
- 2 **weber DM**  
desmoldeante para pavimento impreso
- 3 **weber SL**  
protector superficial para pavimento impreso

#### Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de pavimento continuo decorativo.

### Sistema weberenergyfloor ceramic



P.V.P.\* sistema 32,50 €/m<sup>2</sup>

- 1 Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico

- 1 **Sistema climatización invisible**
- 2 malla de fibra de vidrio para refuerzo
- 3 **weberfloor radiante**  
recrecido técnico de alta conductividad térmica
- 4 **webercolor flex\* multigel**  
gel superadhesivo flexible multiusos
- 5 revestimiento cerámico
- 6 **webercolor premium fina**  
junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm.


#### Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas de recrecido y decoración de suelos

### Sistema weber industryfloor planimetric




Acabado opciones	a	b
P.V.P.* sistema	30,24 €/m <sup>2</sup>	32,54 €/m <sup>2</sup>

- Sistema de regularización y nivelación industrial de alta planimetría
- 1 **weberprim TP05**  
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 2 **weberfloor for**  
mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial
- 3 **weberfloor PX primer**  
imprimación epoxídica 100% sólidos
- 4 **Acabados opciones:**
  - a. **weberfloor PX aqua**  
revestimiento epoxídico coloreado
  - b. **weberfloor PX 100**  
revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos

#### Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

### Sistema weber industryfloor reinforced



Acabado opciones	a	b
P.V.P.* sistema	32,89 €/m <sup>2</sup>	35,19 €/m <sup>2</sup>

- Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la flexotracción
- 1 **weberprim TP05**  
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 2 **weberfloor dur**  
mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial fibroreforzado
- 3 **weberfloor PX primer**  
imprimación epoxídica 100% sólidos
- 4 **Acabados opciones:**
  - a. **weberfloor PX aqua**  
revestimiento epoxídico coloreado
  - b. **weberfloor PX 100**  
revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos


#### Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas de reecido y decoración de suelos

### Sistema weber industryfloor stone



- Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la abrasión


- 1 **weberprim TP05**  
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 2 **weberfloor 4630 industry lit**  
mortero polimérico de alta resistencia a la abrasión para uso industrial
- 3 **weberfloor PU cover A**  
revestimiento de poliuretano alifático

#### Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

P.V.P.\* sistema 55,48 €/m<sup>2</sup>

### Sistema weber industryfloor autonivelante epoxi **nuevo**



- Sistema de revestimiento decorativo liso de altas prestaciones

- 1 **weberfloor PX primer**  
imprimación epoxídica 100% sólidos
- 2 **weberfloor PX level**  
revestimiento autonivelante base epoxi
- 3 **weberfloor PU cover A**  
revestimiento de poliuretano alifático

P.V.P.\* sistema 64,73 €/m<sup>2</sup>

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Recrecidos técnicos



### weberfloor top

Recrido técnico para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
gris	1,70 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	19,90	20,60



### weberfloor top ultrarapid

Recrido técnico de fraguado rápido para espesores de 1 a 10 mm. CT-C35 - F7.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
gris	1,74 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	29,50	30,40



### weberfloor fluid

Recrido técnico para espesores de 8 a 50 mm. CT-C25-F5.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
gris	17,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	18,50	19,10



### weberfloor rapid

Recrido técnico para espesores de 30 a 100 mm. CT-C16-F3.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
gris	16,80 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	10,40	10,80



### weberfloor radiante

Recrido técnico para suelos con sistema de calefacción radiante. CT-C25-F5.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
gris oscuro	22,00 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	C	saco	1200 kg	25 kg	13,20	13,60

## Recrecidos técnicos

	<b>weberfloor firme</b>							PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco			
	gris	16,80 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	B	palet	1200 kg	25 kg	<b>7,30</b>	<b>7,60</b>	

Recrecido técnico para espesores de 2 a 10 cm en edificación.  
CT-C16-F3.

	<b>weberfloor 4975</b>							PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja			
	-	-	D	caja	48 cajas	1000 uds.	<b>640,50</b>	<b>659,70</b>	

Marcador de cotas de nivelación.

	<b>weberfloor 4960</b>							PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja			
	-	-	D	caja	16 cajas	100 ml (4 rollos x 25 ml / rollo)	<b>399,20</b>	<b>411,20</b>	

Espuma adhesiva para juntas perimetrales.

## Pavimentos para la industria y parkings

	<b>weberfloor dur</b>							PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco			
	gris	1,7 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	<b>37,20</b>	<b>38,00</b>	

Recrecido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30 mm.  
CT-C30-F10 RWAL.

	<b>weberfloor for</b>							PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco			
	gris	1,67 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	<b>33,30</b>	<b>34,00</b>	

Mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a 20 mm.  
CT-C30-F7\_RWA10.

## Pavimentos para la industria y parkings



### weberfloor 4630 industry lit

Recricado técnico de altas prestaciones para exteriores y tráfico pesado. CT-C25-F7.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
gris	1,90 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	D	saco	1000 kg	25 kg	70,50	71,90



### weberfloor 4045

Reparador de fisuras y desonchadas de secado rápido. CT-C30-F7.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
gris	1,60 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1050 kg	25 kg	48,60	50,10



### weberfloor 4046

Reparador de micro-fisuras de secado rápido. CT-C35-F10.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
gris	1,40 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	D	bidón	480 kg	10 kg (2 botellas x 5 kg/ botella)	68,50	70,60



### weberfloor pul

Capa de rodadura coloreada para uso industrial.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
Claro	3,50 kg/m <sup>2</sup>	pág. 76	saco	1200 kg	25 kg	11,10	11,40
Intenso	3,50 kg/m <sup>2</sup>	pág. 76	saco	1200 kg	25 kg	12,20	12,60

## Revestimientos



### weberfloor PX primer

Imprimación epoxídica 100% sólidos.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kil	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incolora	0,3 kg/m <sup>2</sup>	B	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 10 kg + Comp. B: 5 kg)	225,20	228,60

## Revestimientos

 nuevo	<b>weberfloor PX 100</b>		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kg)
	Revestimiento epoxidico coloreado 100% sólidos.		Claro	0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 12 kg + Comp. B: 3 kg)	<b>173,90</b>	<b>176,60</b>
Intenso			0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 12 kg + Comp. B: 3 kg)	<b>184,70</b>	<b>188,50</b>	

 nuevo	<b>weberfloor PX aqua</b>		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kg)
	Revestimiento epoxidico coloreado.		Claro	0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	500 kg (20 kits)	25 kg (Comp. A: 21,4 kg + Comp. B: 3,6 kg)	<b>243,10</b>	<b>246,70</b>
Intenso			0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	500 kg (20 kits)	25 kg (Comp. A: 21,4 kg + Comp. B: 3,6 kg)	<b>259,60</b>	<b>263,50</b>	

 nuevo	<b>weberfloor PX multi</b>		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kg)
	Revestimiento epoxi 100% sólidos transparente.		Incoloro	4 kg/m <sup>2</sup>	B	kit	280 kg (20 kits)	14 kg (Comp. A: 10 kg + Comp. B: 4 kg)	<b>198,60</b>	<b>201,60</b>

 nuevo	<b>weberfloor PX level</b>		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kg)
	Revestimiento epoxi 100% sólidos autonivelante coloreado.		Claro	3 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 12 kg + Comp. B: 3 kg)	<b>174,60</b>	<b>177,20</b>
Intenso			3 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 12 kg + Comp. B: 3 kg)	<b>188,20</b>	<b>191,10</b>	

 nuevo	<b>weberfloor PU cover A</b>		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kg)
	Revestimiento de poliuretano alifático base agua coloreado.		Claro	0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 12,6 kg + Comp. B: 2,4 kg)	<b>292,90</b>	<b>297,30</b>
Intenso			0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	kit	300 kg (20 kits)	15 kg (Comp. A: 12,6 kg + Comp. B: 2,4 kg)	<b>300,90</b>	<b>305,50</b>	

## Soluciones decorativas



### weberfloor design (\*)

Pavimento continuo decorativo acabado liso. CT-C30 - F7 RWAI.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Pallet	Saca	PVP saco pallet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
Claro Carta de colores (pág. 76)	1,6 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 76	saco	600 kg	20 kg	40,80	41,40
Intenso Carta de colores (pág. 76)	1,6 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 76	saco	600 kg	20 kg	45,50	46,20

(\*) producto no sujeto a las condiciones de pago para productos clase logística D.



### weberfloor protect

Revestimiento protector acabado mate para pavimentos interiores.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Pallet	Caja	PVP caja pallet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
incoloro	0,06 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	caja	600 kg	5 litros (Impregnación: 2,5 l + Baza: 2,0 l + Endurecedor: 0,5 l)	208,20	211,30



### weberfloor decor

Pavimento continuo decorativo acabado estampado. CT-C25-F5.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Pallet	Saca	PVP saco pallet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
Claro Carta de colores (pág. 78)	16,00 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 78	saco	1200 kg	25 kg	19,40	19,70
Intenso Carta de colores (pág. 78)	16,00 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	pág. 78	saco	1200 kg	25 kg	20,80	21,10



### weberfloor print

Capa de rodadura coloreada para hormigón impreso.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Pallet	Saca	PVP saco pallet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
Claro Carta de colores (pág. 78)	4,25 kg/m <sup>2</sup>	pág. 78	saco	1200 kg	25 kg	11,60	11,80
Intenso Carta de colores (pág. 78)	4,25 kg/m <sup>2</sup>	pág. 78	saco	1200 kg	25 kg	13,30	13,50



### weber DM

Desmoldante para pavimento impreso.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Pallet	Bidón	PVP bidón pallet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Carta de Colores (pág. 79)	0,20 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	pág. 79	bidón	270 kg	10 kg	63,30	64,20

## Soluciones decorativas

	<b>weber SL</b>	<b>color</b>	<b>consumo</b>	<b>Clase logística</b>	<b>Unidad venta libre</b>	<b>Palet</b>	<b>Bidón</b>	<b>PVP bidón pallet (€/bidón)</b>	<b>PVP bidón (€/bidón)</b>
	Protector superficial para pavimento impreso.	incoloro	0,25 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	bidón	495 kg	15 kg	<b>107,90</b>	<b>109,50</b>
									



## Impermeabilización y tratamiento de humedades



Sistemas de impermeabilización

49

Impermeabilizantes minerales cementosos


52

Impermeabilización con membranas líquidas

53

## Sistemas de impermeabilización

### Sistema weberdry cubiertas



- Sistema de impermeabilización de cubiertas y azoteas mediante membrana 100% poliuretano

Sistema weberdry cubiertas base disolvente	P.V.P.* sistema (€/m <sup>2</sup> )	
	W2 (10 años)	W3 (25 años)
	29,59	54,00

#### Nota:


La cobertura de la garantía depende del espesor medio de aplicación de los productos, consultar ficha técnica del sistema.

- 1 **weberprim EP 2K**  
imprimación epoxídica bicomponente
- 2 **weberdry PUR seal**  
membrana impermeabilizante 100% poliuretano
- 3 **weberdry fabric 65**  
geotextil técnico de poliéster
- 4 **weberdry PUR coat**  
barniz de poliuretano alifático 100%

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas de impermeabilización

### Sistema weberdry depósitos




P.V.P.\* sistema 29,23 €/m<sup>2</sup>

- 1 Sistema de impermeabilización de depósitos y zonas en inmersión mediante membrana 100% poliuretano

- 1 **weberprim EP 2K**  
imprimación epoxídica bicomponente
- 2 **weberdry PUR seal 2K**  
membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
- 3 **weberdry fabric 65**  
geotextil técnico de poliéster

### Sistema weberdry parking



P.V.P.\* sistema 39,95 €/m<sup>2</sup>


- 1 Sistema de impermeabilización de parkings y áreas exteriores con tráfico pesado mediante membrana 100% poliuretano

- 1 **weberprim EP 2K**  
imprimación epoxídica bicomponente
- 2 **weberdry PUR seal**  
membrana impermeabilizante 100% poliuretano
- 3 **weberdry fabric 65**  
geotextil técnico de poliéster
- 4 **árido de cuarzo**
- 5 **weberdry PUR coat traffic**  
barniz de poliuretano alifático 100%, resistente al tráfico rodado

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Sistemas de impermeabilización

### Sistema weberdry piscinas



- Sistema de impermeabilización de piscinas mediante membrana 100% poliuretano


- 1 **weberprim EP 2K**  
Imprimación epoxidica bicomponente
- 2 **weberdry PUR seal 2K**  
membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
- 3 **weberdry fabric 65**  
geotextil técnico de poliéster
- 4 **weberdry PUR coat piscinas**  
Barniz de poliuretano alifático monocomponente base disolvente en contacto con agua en piscinas

#### Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado mosaico vitreo (gresite).

P.V.P.\* sistema 48,63 €/m<sup>2</sup>

### Sistema weberdry protec



- Sistema de impermeabilización bajo cerámica mediante membrana elástica

- 1 **Soporte de hormigón, mortero o cerámico**
- 2 **weberfloor top**  
recrido técnico para espesores de 1 a 10 mm
- 3 **webersys protec**  
sistema impermeabilizante bajo cerámica
  - 3.1 **Imprimación tapaporos**
  - 3.2 **Banda impermeabilizante**
  - 3.3 **Membrana impermeabilizante**
- 4 **webercol flex\* multigel**  
gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1
- 5 **weberpox easy**  
junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

P.V.P.\* sistema 37,69 €/m<sup>2</sup>

(\*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

## Impermeabilizantes minerales cementosos



### weberdry imperflex

Impermeabilizante mineral flexible monocomponente.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saco)
gris	1,25 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	600 kg	15 kg	62,80	63,40



### weberdry imperflex 2C

Impermeabilizante mineral flexible bicomponente.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	K.S	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
gris	1,6 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	C	kit (saco + bidón)	Comp. A: 1500 kg (60 sacos) Comp. B: 498 kg (60 bidones)	(Comp. A: 25 kg + comp. B: 8,3 kg)	108,60	109,70



### weberdry imperbanda

Refuerzo de impermeabilización en puntos singulares.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
-	-	A	caja	84 cajas	60ml (6 rollos x 10 ml)	176,20	178,00



### weberdry imper F

Impermeabilizante mineral en capa fina.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
blanco	1,5 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	B	saco	600 kg	25 kg	36,20	36,60
gris	1,5 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	24,90	25,10



### weberdry imper G

Impermeabilizante mineral en capa gruesa.



color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
gris	20,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	24,40	24,60

## Impermeabilizantes minerales cementosos

 <p><b>weberdry fibro</b> Sólo Canarias</p> <p>Enfoscado impermeabilizante en capa fina.</p> <p>    </p>	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Saca	PVP saco palet (€/saca)	PVP saco (€/saca)
	blanco	1,2 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	<b>39,40</b>	39,80
gris	1,2 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	<b>35,20</b>	35,60	

 <p><b>weberdry imperstop</b></p> <p>Obturator de vías y fugas de agua.</p> <p>    </p>	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	gris	2 kg por litro a rellenar	C	bidón	260 kg	5 kg	<b>49,00</b>	49,50

## Impermeabilización con membranas líquidas

 <p><b>weberdry PUR seal</b></p> <p>Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente.</p> <p>    </p>	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Carta de colores (pág. 79)	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	bidón	900 kg	25 kg	<b>182,60</b>	183,40

 <p><b>weberdry PUR seal aqua</b></p> <p>Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.</p> <p>    </p>	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Carta de colores (pág. 79)	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	pág. 77	bidón	600 kg	20 kg	<b>248,80</b>	250,00

 <p><b>weberdry PUR seal 2K</b></p> <p>Membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano.</p> <p>    </p>	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	K/it	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	blanco rto	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	B	k/it	630 kg (36 k/its)	(Comp. A: 15 kg + Comp. B: 2,5 kg)	<b>151,20</b>	152,00

## Impermeabilización con membranas líquidas

	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p><b>weberdry PUR coat</b> Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat</p>	Claro	0,15 - 0,40 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	720 kg	20 kg	492,40	494,80
	Carta de colores (pág. 79)							
	Intenso	0,15 - 0,40 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	720 kg	20 kg	541,60	544,30
	Carta de colores (pág. 79)							

	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p><b>weberdry PUR coat aqua</b> Barniz 100% poliuretano monocomponente en base agua para proteger membranas impermeabilizantes.</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat aqua</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat aqua</p>	Claro	0,15 - 0,40 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	600 kg	20 kg	702,90	706,40
	Carta de colores (pág. 79)							
	Intenso	0,15 - 0,40 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	600 kg	20 kg	773,20	777,10
	Carta de colores (pág. 79)							

	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p><b>weberdry PUR coat traffic</b> Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeabilizantes altamente resistente al tráfico rodado.</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat traffic</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat traffic</p>	Claro	0,30 - 0,60 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	720 kg	20 kg	475,20	477,60
	Carta de colores (pág. 79)							
	Intenso	0,30 - 0,60 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	720 kg	20 kg	522,80	525,30
	Carta de colores (pág. 79)							

	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p><b>weberdry PUR coat piscinas</b> Barniz 100% poliuretano bicomponente para proteger membranas impermeabilizantes en contacto con agua en piscinas.</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat piscinas</p> <p><b>weberdry</b> PUR coat piscinas</p>	azul	0,15 - 0,40 kg/m <sup>2</sup>	D	bidón	720 kg	20 kg	1084,00	1089,20

	color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p><b>weberdry easy roof</b> Membrana impermeabilizante híbrida de poliuretano en base agua.</p> <p><b>weberdry</b> easy roof</p> <p><b>weberdry</b> easy roof</p>	Claro							
	Carta de colores (pág. 79)	1,0 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	750 kg	25 kg	165,20	165,90
	Intenso	1,0 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	750 kg	25 kg	181,70	182,60
	Carta de colores (pág. 79)							

## Impermeabilización con membranas líquidas

<b>weberdry fabric 65</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Rolls	PVP rolla palet (€/rolla)	PVP rolla (€/rolla)
 <p><b>PIUEVO</b></p>	<p>Geotextil de refuerzo para membranas impermeabilizantes.</p> <p>    </p>	-	-	A	rollo	120 rollos	100 m <sup>2</sup> /rolla (1 m x 100 m.l.)	<b>405,10</b>	<b>407,20</b>

<b>weberdry hydrostop</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	<p>Membrana impermeabilizante monocomponente acrílica en base agua.</p> <p>    </p>	Carta colores (pág. 79)	2,0 Kg/m <sup>2</sup>	pág. 79	bidón	660 kg	20 kg	<b>114,60</b>	<b>115,10</b>

<b>webersys protec</b>		color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	kil	PVP kil palet (€/kil)	PVP kil (€/kil)
	<p>Sistema impermeabilizante bajo cerámica.</p> <p>    </p>	rojo	0,16 Kg/m <sup>2</sup>	C	kil	200 kg	6,2 kg	<b>101,40</b>	<b>101,90</b>



Reparación  
de hormigón,  
anclajes y  
montajes



we  
care

Reparación hormigón

Anclajes y montajes

57

58

## Reparación hormigón



### weberp hormiprotec plus

Reparador de hormigón estructural con inhibidores de corrosión, Clase R4. Espesor 1 - 5 cm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP sacos palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	32,90	33,60



### weberp hormiplus

Reparador de hormigón estructural con fraguado estándar, Clase R4. Espesor 1 - 5cm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP sacos palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	17,4 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	23,40	23,90



### weberp hormigrout

Reparador de hormigón estructural fluido con inhibidores de corrosión, Clase R4. Espesor 2 - 10 cm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP sacos palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,8 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	C	saco	1200 kg	25 kg	30,70	31,30



### weberp hormitec express

Reparador de hormigón multiusos con fraguado express, Clase R3. Espesor 2 - 30 mm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP sacos palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	25,30	25,80



### weberp hormitec

Reparador de hormigón con fraguado estándar, Clase R3. Espesor 5 - 20mm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP sacos palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,8 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	25,10	25,60

## Reparación hormigón



### weberp hormiestetic

Reparador estético de hormigón en capa fina, Clase R2. Espesor 1 - 5mm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,5 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	C	saco	600 kg	25 kg	22,00	22,40
gris	1,5 kg/m <sup>2</sup> y mm espesor	A	saco	600 kg	25 kg	20,50	21,30



### weber FR

Imprimación protectora de corrosión para armaduras en hormigón.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
rojo	0,3 kg/m <sup>2</sup>	B	bidón	192 kg	2 kg	52,50	53,60

## Anclajes y montajes



### webertec grout 850

Relleno de encofrados y anclajes estructurales (85 Mpa).



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	B	saco	1200 kg	25 kg	18,80	19,40



### webertec grout 600

Relleno de encofrados y anclajes estructurales (60 Mpa).



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A	saco	1200 kg	25 kg	12,80	13,20



### webertec trafic

Reparador rápido para áreas de tráfico rodada.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
negro	20,0 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	saco	1200 kg	25 kg	37,20	37,80

## Anclajes y montajes

	<b>webertec supercrono</b> Reparador instantáneo para anclajes comprometidos.	<b>Color</b> gris	<b>Consumo</b> 2,0 kg por litro a rellenar	<b>Clase logística</b> A	<b>Unidad venta fábrica</b> saco	<b>Palet</b> 600 kg	<b>Saco</b> 15 kg	<b>PVP saco palet (€/saco)</b> 13,10	<b>PVP saco (€/saco)</b> 13,30
									
	<b>webertec cromo</b> Reparador rápido para anclajes comprometidos.	<b>Color</b> gris	<b>Consumo</b> 2,0 kg por litro a rellenar	<b>Clase logística</b> A	<b>Unidad venta fábrica</b> saco	<b>Palet</b> 600 kg	<b>Saco</b> 25 kg	<b>PVP saco palet (€/saco)</b> 14,40	<b>PVP saco (€/saco)</b> 14,80
									
	<b>weber fix TQ25</b> Taco químico.	<b>Color</b> gris	<b>Consumo</b> consultar ficha técnica	<b>Clase logística</b> C	<b>Unidad venta fábrica</b> caja	<b>Palet</b> 84 cajas	<b>Caja</b> 10 con nichos/canales (200 mm x anchuras)	<b>PVP caja palet (€/caja)</b> 236,40	<b>PVP caja (€/caja)</b> 240,20
									
	<b>webertec glass</b> Adhesivo para montaje de bloque vidrio.	<b>Color</b> blanco	<b>Consumo</b> consultar ficha técnica	<b>Clase logística</b> A	<b>Unidad venta fábrica</b> saco	<b>Palet</b> 1200 kg	<b>Saco</b> 25 kg	<b>PVP saco palet (€/saco)</b> 17,20	<b>PVP saco (€/saco)</b> 17,70
									
	<b>webertec foc</b> Mortero refractario para montaje y anclaje.	<b>Color</b> gris	<b>Consumo</b> consultar ficha técnica	<b>Clase logística</b> A	<b>Unidad venta fábrica</b> saco	<b>Palet</b> 1200 kg	<b>Saco</b> 25 kg	<b>PVP saco palet (€/saco)</b> 16,10	<b>PVP saco (€/saco)</b> 16,60
									
	<b>webertec bt</b> Revestimiento especial para tematización.	<b>Color</b> Claro Carta colores (pág. 79)	<b>Consumo</b> 17,5 kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor	<b>Clase logística</b> pág. 79	<b>Unidad venta fábrica</b> saco	<b>Palet</b> 1200 kg	<b>Saco</b> 25 kg	<b>PVP saco palet (€/saco)</b> 15,30	<b>PVP saco (€/saco)</b> 15,80
	<b>Color</b> Intenso Carta colores (pág. 79)	<b>Consumo</b> 17,5 kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor	<b>Clase logística</b> pág. 79	<b>Unidad venta fábrica</b> saco	<b>Palet</b> 1200 kg	<b>Saco</b> 25 kg	<b>PVP saco palet (€/saco)</b> 16,90	<b>PVP saco (€/saco)</b> 17,40	



Sellado,  
pegado y  
resinas de  
unión



We  
care

Sellado

Pegado

Resinas de unión

61

61

61

## Sellado

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
 <p><b>weberflex P100 (cartucho 300 ml)</b> Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras.</p>	Blanco, gris, marrón, negro	tabla rendimiento Rendimiento Anchura: 10 mm 15 mm 25 mm Profundidad: 10 mm 12 mm 20 mm Haces (Resaca/ Cartucho): 3 m 1,5 m 0,6 m	C	caja	120 cajas	12 cartuchos (300 ml/ cartucho)	59,40	60,30
 <p><b>weberfoam PU32</b> Sellador expansivo para huecos y agujeros.</p> <p>    </p>	amarillo	38 litros de espuma (26 metros lineales)	C	caja	56 cajas	12 aerosoles (750 ml/ aerosol)	99,60	101,10

## Pegado

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
 <p><b>weberglue MS55</b> Adhesivo elástico multiusos.</p> <p>    </p>	blanco	11 ml. Para cordón de 5 x 5 mm	C	caja	120 cajas	12 cartuchos (300 ml/ cartucho)	87,10	88,50

## Resinas de unión

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p><b>weberprim FX15</b> Resina de unión con cargas minerales.</p> <p>    </p>	amarillo	300 gr/m <sup>2</sup> (sin diluir)	A	bidón	480 kg	20 kg	109,50	111,20
 <p><b>weberprim FX15 express</b> Resina de unión con cargas minerales de secado rápido.</p> <p>    </p>	amarillo	250 gr/m <sup>2</sup>	C	bidón	400 kg	10 kg	120,80	122,60

## Resinas de unión

	weberprim TP05	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Garrafo	PVP garrafo palet (€/garrafo)	PVP garrafo (€/garrafo)
	Resina de unión, consolidante, endurecedor superficial y resina tapaporos.	incoloro	Puente de unión: 200 gr/m <sup>2</sup> ; Endurecedor superficial: 125 gr/m <sup>2</sup>	A	garrafo	400 kg	10 kg	83,90	85,20
									

	weberprim EP 2K	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	Resina de unión epoxídica bicomponente base agua.	ámbar	150 gr/m <sup>2</sup>	B	caja	320 kg (20 cajas)	4 kg (Comp. A: 3 kg + Comp. B: 1 kg)	95,50	96,90
									

	weber latex C10	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Garrafo	PVP garrafo palet (€/garrafo)	PVP garrafo (€/garrafo)
	Látex concentrado multiusos.	incoloro	0,5 - 1,0 l. por saco de mortero en función de la dilución con agua	C	garrafo	400 kg	10 kg	105,90	107,40
									

	weber acelerante	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fibrosa	Palet	Garrafo	PVP garrafo palet (€/garrafo)	PVP garrafo (€/garrafo)
	Acelerante del fraguado para mortero y hormigón.	incoloro	Diluir 110 en el agua de amasado	C	garrafo	400 l.	10 l.	41,90	42,60
									



Soluciones ligeras  
con Arlita®



We  
care



Recrecidos ligeros y Arlita®

## Recrecidos ligeros y Arlita®



### weberfloor light estructural

Recrecido ligero estructural para espesores a partir de 3 cm.  
CT-C25-F4.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Sacos	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	12,00 kg/m <sup>2</sup> y cm espesor	A	palet	1200 kg	25 kg	9,40	9,70



### Arlita® dur

Recrecidos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 Mpa.



presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 L	A	palet	1,5 m <sup>3</sup> (30 sacos)	7,30 €/saco
big bag 1,5 m <sup>3</sup>	A	palet	1,5 m <sup>3</sup> (1 big bag)	184,30 €/big bag
granel	D	a consultar	-	consultar €/m <sup>3</sup>



### Arlita® light plus

Recrecidos súper ligeros aislantes térmicos y acústicos.



presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 L	A	palet	1,5 m <sup>3</sup> (30 sacos)	6,90 €/saco
big bag 1,5 m <sup>3</sup>	A	palet	1,5 m <sup>3</sup> (1 big bag)	175,10 €/big bag
granel	D	a consultar	-	consultar €/m <sup>3</sup>

## Cartas de colores



SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior

Revestimiento y rehabilitación de fachadas

Colocación y rejuntado de cerámica

Recricido y decoración de suelos

Impermeabilización y tratamiento de humedades

Reparación de hormigón, anclajes y montajes

67

72

75

76

79

79

## SATE: gama de colores y clase logística

En la gama webertene ponemos a tu disposición una amplia gama de colores y texturas.



**webertene** extraclean

**webertene** premium M

**webertene** premium PLUS

**webertene** advance M

**webertene** advance S

**webertene** advance XS

**webertene** advance PLUS

**webertene** classic XL

**webertene** classic L



## SATE: gama de colores y clase logística

Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene
100A	Claro	A*	121A	Intenso	C*	235A	Intenso	C*
100B	Claro	B*	121B	Claro	C*	235B	Claro	C*
100C	Claro	B	121C	Claro	C	235C	Claro	C
100D	Claro	C	121D	Claro	C	235D	Claro	C
100E	Claro	B	121E	Claro	C	235E	Claro	C
105A	Intenso	C*	130A	Intenso	C*	240A	Intenso	C*
105B	Claro	C*	130B	Claro	C*	240B	Claro	C*
105C	Claro	C	130C	Claro	B	240C	Claro	C
105D	Claro	C	130D	Claro	B	240D	Claro	C
105E	Claro	C	130E	Claro	C	240E	Claro	C
110A	Intenso	C*	140A	Intenso	C*	245A	Intenso	C*
110B	Claro	C*	140B	Claro	C*	245B	Claro	C*
110C	Claro	C	140C	Claro	C	245C	Claro	C
110D	Claro	C	140D	Claro	C	245D	Claro	C
110E	Claro	C	140E	Claro	C	245E	Claro	C
111A	Intenso	C*	155A	Intenso	C*	265A	Intenso	C*
111B	Claro	C*	155B	Claro	C*	265B	Claro	C*
111C	Claro	C	155C	Claro	C	265C	Claro	C
111D	Claro	C	155D	Claro	C	265D	Claro	C
111E	Claro	C	155E	Claro	C	265E	Claro	C
115A	Intenso	C*	165A	Intenso	C*	275A	Intenso	C*
115B	Claro	C*	165B	Claro	C*	275B	Claro	C*
115C	Claro	C	165C	Claro	C	275C	Claro	C
115D	Claro	C	165D	Claro	C	275D	Claro	C
115E	Claro	C	165E	Claro	C	275E	Claro	C
120A	Intenso	C*	230A	Intenso	C*	285A	Intenso	C*
120B	Claro	C*	230B	Claro	C*	285B	Claro	C*
120C	Claro	C	230C	Claro	C	285C	Claro	C
120D	Claro	C	230D	Claro	C	285D	Claro	C
120E	Claro	C	230E	Claro	C	285E	Claro	C

(\*) color NO disponible para **webertene primer**

**Nota:** consultar el muestrario Color Spectrum para ver el color.

## SATE: gama de colores y clase logística

Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene
295A	Claro	C*	425A	Intenso	C*	485A	Intenso	C*
295B	Claro	C*	425B	Claro	C*	485B	Claro	C*
295C	Claro	C	425C	Claro	C	485C	Claro	C
295D	Claro	C	425D	Claro	C	485D	Claro	C
295E	Claro	C	425E	Claro	C	485E	Claro	C
400A	Intenso	C*	435A	Intenso	C*	495A	Intenso	C*
400B	Claro	C*	435B	Claro	C*	495B	Claro	C*
400C	Claro	C	435C	Claro	C	495C	Claro	C
400D	Claro	C	435D	Claro	C	495D	Claro	C
400E	Claro	C	435E	Claro	C	495E	Claro	C
401A	Intenso	C*	440A	Intenso	C*	505A	Intenso	C*
401B	Claro	C*	440B	Claro	C*	505B	Claro	C*
401C	Claro	C	440C	Claro	C	505C	Claro	C
401D	Claro	C	440D	Claro	C	505D	Claro	C
401E	Claro	C	440E	Claro	C	505E	Claro	C
410A	Intenso	C*	445A	Intenso	B*	510A	Intenso	C*
410B	Claro	C*	445B	Claro	C*	510B	Claro	C*
410C	Claro	C	445C	Claro	C	510C	Claro	C
410D	Claro	C	445D	Claro	C	510D	Claro	C
410E	Claro	C	445E	Claro	C	510E	Claro	C
411A	Intenso	C*	465A	Intenso	C*	515A	Intenso	C*
411B	Claro	C*	465B	Claro	C*	515B	Claro	C*
411C	Claro	C	465C	Claro	C	515C	Claro	C
411D	Claro	C	465D	Claro	C	515D	Claro	C
411E	Claro	C	465E	Claro	C	515E	Claro	C
415A	Intenso	C*	475A	Intenso	C*	525A	Intenso	C*
415B	Claro	C*	475B	Claro	C*	525B	Claro	C*
415C	Claro	C	475C	Claro	C	525C	Claro	C
415D	Claro	C	475D	Claro	C	525D	Claro	C
415E	Claro	C	475E	Claro	C	525E	Claro	C

(\*) color NO disponible para **webertene primer**

**Nota:** consultar el muestrario Color Spectrum para ver el color.

## SATE: gama de colores y clase logística

Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene
535A	Claro	C*	L091	Claro	C	G092	Claro	C
535B	Claro	C*	L092	Claro	C	G113	Claro	C
535C	Claro	C	L093	Claro	C	G115	Claro	C
535D	Claro	C	L094	Claro	C	G621	Claro	C
535E	Claro	C	L096	Claro	C	B007	Claro	C
545A	Intenso	C*	L111	Claro	C	B093	Claro	C
545B	Claro	C*	L113	Claro	C	B620	Claro	C
545C	Claro	C	L211	Claro	C	B621	Claro	C
545D	Claro	C	L213	Claro	C	Otros colores	Consultar	D
545E	Claro	C	L611	Claro	C			
600A	Intenso	C*	L613	Claro	C			
600B	Claro	C*	U005	Claro	B			
600C	Claro	C	U081	Claro	B			
600D	Claro	C	U083	Claro	C			
600E	Claro	C	U085	Claro	C			
610A	Intenso	C*	U621	Claro	C			
610B	Claro	C*	U811	Claro	C			
610C	Claro	C	N630	Claro	C			
610D	Claro	C	N631	Claro	C			
610E	Claro	B	N642	Claro	C			
615A	Intenso	C*	N652	Claro	C			
615B	Claro	C*	N004	Claro	C			
615C	Claro	B	N020	Claro	C			
615D	Claro	C	E113	Claro	C			
615E	Claro	C	E115	Claro	C			
W001	Claro	C	E612	Claro	C			
W003	Claro	C	R611	Claro	C			
L007	Claro	C	R613	Claro	C			
L013	Claro	C	R620	Claro	C			
L053	Claro	C	E632	Claro	C			

(\*) color NO disponible para **webertene primer**

**Nota:** consultar el muestrario Color Spectrum para ver el color.

## SATE: gama de colores y clase logística

### Carta de texturas



2.5 mm | XL



1.5 mm | L



1.2 mm | M



0.8 mm | S



0.5 mm | XS



## Revestimiento y rehabilitación de fachadas: carta de colores y clase logística

Color		Tipo color	weberpral prisma	webertherm clima
Blanco		Claro	A	C
Hueso (RAL 080 90 05)		Claro	A	C
Brisa (RAL 090 30 20)		Claro	C	C
Hidro (RAL 075 90 20)		Claro	C	C
Ámbar (RAL 070 80 50)		Claro	C	C
Albero (RAL 075 80 60)		Intenso	C	C
Gamuza (RAL 060 80 30)		Claro	C	C
Magma (RAL 050 60 50)		Intenso	C	C
Arena (RAL 070 80 30)		Claro	A	C
Marfil (RAL 070 80 20)		Claro	A	C
Beige (RAL 075 80 20)		Claro	A	C
Piedra (RAL 060 80 20)		Claro	C	C
Madera (RAL 060 70 20)		Claro	A	C
Tierra (RAL 040 60 20)		Intenso	C	C
Ígneo (RAL 040 50 40)		Intenso	C	C
Teja (RAL 040 40 60)		Intenso	C	C
Glaciar (RAL 110 90 05)		Claro	C	C
Gris (RAL 000 85 00)		Claro	A	C
Siena (RAL 090 70 10)		Claro	C	C
Acero (RAL 000 65 00)		Intenso	C	C
Grafito (RAL 000 45 00)		Intenso	C	C
Índico (RAL 140 70 05)		Intenso	C	C
Nilo (RAL 280 80 05)		Claro	C	C
Jade (RAL 110 80 20)		Intenso	C	C
Otros colores		Consultar	D	D



**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

## Revestimiento y rehabilitación de fachadas: carta de colores y clase logística

Color		Tipo color	webercal revoco
Rojo (RAL 040 40 40)		Claro	C
Rosa (RAL 050 80 20)		Claro	C
Amarillo (RAL 075 80 50)		Claro	B
Gamuza (RAL 070 70 40)		Claro	C
Beige (RAL 070 80 20)		Claro	B
Marfil (RAL 075 90 20)		Claro	B
Lino (RAL 085 90 20)		Claro	B
Piedra (RAL 060 90 15)		Claro	B
Siena (RAL 100 90 20)		Claro	C
Cobre (RAL 050 60 50)		Claro	C
Gris (RAL 000 80 00)		Claro	B
Blanco		Claro	B
Otros colores		Consultar	D

**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

## Revestimiento y rehabilitación de fachadas: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	webercal estuco	webercal fino	webercal flexible	
Gris (RAL 080 80 05)		Claro	C	C	D
Polar (RAL 230 70 10)		Claro	D	D	D
Blanco		Claro	C	C	C
Travertino (RAL 080 90 10)		Claro	D	D	D
Verde (RAL 130 80 20)		Claro	D	D	C
Crema (RAL 085 90 30)		Claro	D	D	C
Ocre (RAL 070 70 40)		Claro	D	C	C
Beige (RAL 070 80 30)		Claro	C	C	C
Rojo (RAL 030 60 30)		Claro	D	D	D
Rubí (RAL 030 40 40)		Claro	D	D	C
Bronce (RAL 075 80 20)		Claro	D	D	D
Salmón (RAL 050 70 30)		Claro	D	D	D
Otros colores		Claro	D	D	D

Color mortero	Tipo color	weberpral arid	Color	pedra 3/5	
Gris	Claro	C		Gris nevado	B
Antracita	Claro	C		Antracita	B
Marrón	Claro	C		Rojo alicante	B
Blanco	Claro	A		Blanco	B
Rosa	Claro	C		Rosa valencia	B
Verde	Claro	C		Verde	B


**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.


## Colocación y rejuntado de cerámica: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	webercolor premium fina	webercolor premium	webercolor junta fina	webercolor junta ancha 5 kg	webercolor junta ancha 25 kg	weberpox easy 2,5 kg	weberpox easy 5 kg	webercolor hydroflex
Blanco	Claro	A	A	A	B	C	A blanc pur	A blanc pur	C
Niebla	Claro	A	A	A					
Plata	Claro	A	A	A	C	C	C gris perle	C gris perle	
Perla	Claro	A	A	A	A	A			B
Gris cemento	Claro	A	A	A			C gris cement	A gris cement	
Grafito	Claro	A	A	A	A	C	C gris acier	C gris acier	C
Negro	Claro	A	A	A	A	C	C noir	A noir	C
Piedra	Claro	A	A	A	C	C			
Marfil	Claro	A	C	A	C	C			
Beige claro	Claro	A	A	A			C beige crème	A beige crème	
Beige	Claro	A	A	A	A	C			
Nuez	Claro	A	A	A					
Chocolate	Claro	A	A	A	A	C			
Tabaco	Claro	A	C	A	B	C			C
Madera	Claro	A	A	A					
Cuero	Claro	A	C	A	A	C			
Wengué	Claro	A	A	A					
Ladrillo	Claro	A	C		B	C			
Terracota	Claro	A	C		C	C			
Cereza	Claro	A	C						
Girasol	Claro	A	C						
Menta	Claro	A	C						
Sky	Intenso	A	C				C bleu	C bleu	
Blue	Intenso	A	C				C cyan	C cyan	

**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.

## Recrecido y decoración de suelos: carta de colores y clase logística

Color		Tipo color	weberfloor pul
Amarillo		Claro	C
Gris		Claro	C
Rojo		Claro	C
Verde		Claro	C

Color		Tipo color	weberfloor design*
Blanco		Claro	D
Perla		Claro	D
Ceniza		Claro	D
Grafito		Claro	D
Oro		Claro	D
Arena		Claro	D

(\*) producto no sujeto a las condiciones de pago para productos clase logística D.

**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.

## Recrecido y decoración de suelos: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	weberfloor PX 100	Tipo color	weberfloor PX aqua	Tipo color	weberfloor PX level	Tipo color	weberfloor PU cover A
RAL 7001 (Gris plata)	Claro	B	Claro	B	Claro	B	Claro	C
RAL 7011 (Gris hierro)	Claro	D	Intenso	D	Claro	D	Intenso	D
RAL 5015 (Azul)	Intenso	B	Intenso	B	Claro	C	Claro	C
RAL 6001 (Verde)	Intenso	B	Intenso	B	Intenso	C	Claro	C
RAL 6002 (Verde hoja)	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D
RAL 6021 (Verde)	Claro	C	Claro	C	Claro	C	Intenso	D
RAL 3001 (Rojo señal)	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D
RAL 3009 (Rojo óxido)	Intenso	D	Intenso	D	Claro	D	Intenso	D
RAL 3011 (Rojo)	Intenso	B	Intenso	B	Intenso	C	Claro	C
RAL 9003 (Gris claro)	Claro	C	Claro	C	Claro	C	Intenso	D
RAL 9004 (Negro)	Claro	C	Claro	C	Claro	C	Intenso	D
RAL 9010 (Blanco)	Intenso	C	Intenso	C	Intenso	C	Claro	C
RAL 8001 (Pardo ocre)	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D
RAL 1001 (Beige)	Claro	C	Claro	C	Claro	C	Intenso	D
RAL 1018 (amarillo zinc)	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D	Intenso	D
Otros colores	Consultar	D	Consultar	D	Consultar	D	Consultar	D

**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL.

## Recreido y decoración de suelos: carta de colores y clase logística

Color		Tipo color	weberfloor print	weberfloor decor
Blanco		Claro	C	C
Marfil		Claro	C	C
Tierra		Claro	C	C
Perla		Claro	C	C
Crema		Claro	C	C
Marrón		Claro	C	C
Ceniza		Claro	C	C
Piedra		Claro	C	C
Arcilla		Claro	C	C
Grafito		Claro	C	C
Beige		Claro	C	C
Teja		Claro	C	C
Cuero		Claro	C	C
Avellana		Claro	C	C
Terracota		Claro	C	C
Otros colores		Consultar	D	D

**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.

Color		weber DM
Burdeos		C
Gris claro		B
Gris oscuro		B
Marrón		C
Ocre		C

## Impermeabilización y tratamiento de humedades: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	weberdry PUR seal	weberdry PUR seal aqua	weberdry PUR coat	weberdry PUR coat aqua	weberdry PUR coat traffic	weberdry easy roof	weberdry hydrostop
Gris	Claro	B	B	B	B	B	B	C
Teja	Claro	D	D	D	D	D	D	D
Blanco	Claro	-	-	D	D	D	D	C
Rojo	Claro	-	-	-	-	-	-	B
Verde	Claro	-	-	-	-	-	-	D
Otros colores	Consultar	D	D	D	D	D	D	-

## Reparación de hormigón, anclajes y montajes: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	webertec txt
Ocre	Claro	A
Gris	Claro	B
Blanco	Claro	C
Otros colores	Consultar	D